

Werkstattgeprüfte Baumaschinen und Nutzfahrzeuge – November 2020		EUR
Kettenbagger		
Caterpillar 320 GC	Baujahr 2020, 20 h, Neu, Betriebsgewicht 21.500 kg, Transportbreite 2980 mm, Schnellwechsler Lehnhoff MS 21, 1 Tieflöffel, Motorleistung 91 kW, Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder mit akustischer Überlastwarneinrichtung, Proportionale Steuerung über Schiebesehalter am Joystick, CAT Smart Boom™ Schwimmfunktion für Ausleger, volle Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere), elektrische Betankungspumpe, Komfort Kabine, 8 Zoll Touch Display, Klimaautomatik, Radio, Arbeitsscheinwerfer vorne + hinten + links + rechts, Rückfahr- und Seitenkamera, 600 mm Bodenplatten, Vorfühmaschine	145000
Caterpillar 320 EL	Baujahr 2015, 4119 h, Betriebsgewicht 22400 kg, Transportbreite 2980 mm, hydraulischer Schnellwechsler Verachtert CW 40, 1 Löffel, Lasthaken, Motorleistung 113 kW, volle Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere), „CAT Smart Boom“ Schwimmfunktion für Ausleger, Steinschlagschutzgitter, Klimaanlage, Rückfahrkamera,	81000
Terex TC 125	Baujahr 2014, 2429 h, 12800 kg Gesamtgewicht, Hammerleitung, Greiferleitung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 08, Klimaautomatik, neue Gummiketten	42000
Mobilbagger		
Hyundai Robex 170W-7A	Baujahr 2009, 9640 h, Einsatzgewicht 17500 kg, Verstellausleger, hydraulischer Nado Schnellwechsler, 1 Tieflöffel, Pilotumschaltung für den Greifer, Hammer-rücklauf elektrisch umschaltbar, Schild, volle Verrohrung, Mitsubishi Motor Typ D04FD-TAA mit 87kW Motorleistung, Klimaanlage	29900
Schaeff TW 110 (Terex) Vollausstattung!	Baujahr 2018, 180 h, Betriebsgewicht 11200 kg, Motorleistung 85 kW, Allradantrieb, Allradlenkung, 20 km/h, Vollstahlkabine, 1 Arbeitsscheinwerfer, Radio Vorbereitung, Zwillingbereifung 9.00-20 14 PR mit Füllring, Frontschild, 2500 mm breit, mit Installation und Betätigung, Heck-Abstützplatten, flach, pendelnd aufgehängt, gekrümmte Version, Sonderlackierung Motorhaube RAL 7030, Optionspaket Beleuchtung, Rundumleuchte, Arbeitsscheinwerfer an Kabine hinten rechts und vorne rechts, Arbeitsscheinwerfer am Ausleger, Optionspaket Komfort, Fahrersitz MSG 95, Leerlaufautomatik und Klimaanlage, Schaeff Fingertipp Steuerung mit 2. plus 3. Zusatzsteuerkreis auf linker Joystick, Hydraulikinstallation für Schnellwechsler, Powerliff HS 08, 1 Grabenräumlöffel, Zusatzheckgewicht ca. 350 kg, Zusätzlicher Werkzeugkasten, Zentralschmieranlage, Grabenräumlöffel starr 1500 mm Klasse 8, Pratzanabstützung 2 2/4-fach, Reichweite 8.3 m, Motortype TCD3.6 L4, Hubraum 3.6 l, Reißkraft 58.5 kN, Grabtiefe 4.32 m, Tieflöffelbreite 0.6 m, Motorhersteller Deutz	93000
Terex TW 85	Baujahr 2009, 5499 h, Betriebsgewicht 8600 kg, Motorleistung 67 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 08, 1 Tieflöffel, Lasthaken, Arbeitsscheinwerfer, Schildabstützung, Zusatzsteuerkreise (AUX1), Zusatzhydraulik (AUX4) für Pendelgreifer, Verstellausleger	30000
Radlader		
Caterpillar 908 M	Baujahr 2017, 3694 h, Betriebsgewicht 7400 kg, 55 kW, deutsche Maschine, ECO Modus, neues Knickgelenk, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Palettengabel, Standardschaufel, Arbeitsscheinwerfer, Radio, Anschlussgarantie 6 Monate bzw. 1500 h	36000
Doosan DL 420-5	Baujahr 2015, 5908 h, Betriebsgewicht 22930 kg, 257 kW, LSB Schaufel 4,2 m³, Arbeitsscheinwerfer, Rückfahrkamera, 40 km/h, Rundumkennleuchte, Zentralschmieranlage, Bereifung 26.5 R 25, Klimaanlage, Radio	77500
Kramer 418 Serie II	Baujahr 2002, 4451 h, Betriebsgewicht 4300 kg, hydraulischer Schnellwechsler, Palettengabel, Standardschaufel, Arbeitsscheinwerfer vorne, 3. Steuerkreis, Allradlenkung	16900
Kramer 5035 (348-01)	Baujahr 2020, Neu, 50 h, Betriebsgewicht 1720 kg, hydraulischer Schnellwechsler, Schaufel, Palettengabel, Anhängelbolzen, Front- und Rückfahrcheinwerfer, Reifen 100 %	30500
Kramer 5035 (348-01) + Unsinn UBA 3536-14-1800	Baujahr 2020, 50 h, Betriebsgewicht 1720 kg, hydraulischer Schnellwechsler, Schaufel, Palettengabel, Anhängelbolzen, Front- und Rückfahrcheinwerfer, Reifen 100 % + Unsinn Baumaschinenanhänger, Erstklassiger Tieflader zum Transport von Baumaschinen, Top-Modell UBA 3536-14-1800 mit 2.730 kg Nutzlast, Gesamtgewicht 3500 kg, Ladefläche: 3.660 x 1.800 x 300 mm, inklusive Löffelablage, seitenverstellbare Alu-Auffahrschienen, Auffahrampen seitlich schwenkbar, neu	35000
Kramer 1150 (Typ 347-04)	Baujahr 2012, 3608 h, Gesamtgewicht 7000 kg, hydraulischer Schnellwechsler, Schaufel, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, Schwimmstellung, Motorleistung 55,1 kW, Deutz Motor, Laststabilisator	29900
Liebherr L 506 C Compact	Baujahr 2020, werksneu, Einsatzgewicht 5180 kg, 3. Hydraulischer Steuerkreis, Joysticksperrung, 46 kW, 0,8m³ Standardschaufel, Palettengabel, 405er Bereifung, Dieselpartikelfilter (Stufe V/Stage V), Radio, Arbeitsscheinwerfer vorne + hinten, Neumaschine mit Herstellergarantie bis Juni 2021 oder 2000 h, sofort verfügbar	41500
Volvo L 30 B Z-X	Baujahr 2012, 3184 h, Betriebsgewicht 6650 kg, Motorleistung 52 kW, 3. Steuerkreis, hydraulischer Schnellwechsler, Palettengabel, Klappschaufel, Arbeitsscheinwerfer	24500
Wacker Neuson WL44 – RL 50	Baujahr 2017, 1764 h, Betriebsgewicht 4600 kg, Schnellwechsler hydraulisch, Standardschaufel, optional mit Klappschaufel, Palettengabel, Breitreifen 405 / 70 R 18 mit 80%, PERKINS Motor 35,7 kW, 3. und 4. Steuerkreis	29900
Wacker Neuson WL 48	Baujahr 2014, 3206 h, Betriebsgewicht 4835 kg, Schnellwechsler hydraulisch, Standardschaufel inkl. Lasthaken, Palettengabel, Motorleistung 45 kW, Deutz Motor, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, breite Bereifung 405 / 70 / R 18	26000
Minibagger		
CAT 301.6 + Unsinn UBA 3536-14-1800	Neu, Einsatzgewicht 1925 kg, Schnellwechsler MS 01, 1 Tieflöffel, 1 Grabenräumlöffel starr, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW, 2 Zusatzsteuerkreise, neues Modell mit Joystick-Lenkung und kipprer Kabine, Radio, LED Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel + Unsinn Baumaschinenanhänger, Erstklassiger Tieflader zum Transport von Baumaschinen, Top-Modell UBA 3536-14-1800 mit 2.730 kg Nutzlast, Gesamtgewicht 3500 kg, Ladefläche: 3.660 x 1.800 x 300 mm, inklusive Löffelablage, seitenverstellbare Alu-Auffahrschienen, Auffahrampen seitlich schwenkbar, neu	28000
CAT 301.6 AUX 1 / AUX 2 / Klima HS 01	Baujahr 2019, Neu, Einsatzgewicht 1925 kg, hydraulischer Schnellwechsler HS 01, 1 Tieflöffel, 1 Grabenräumlöffel Standard, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW, 2 Zusatzsteuerkreise (Hammer, Greifer, Schere möglich), neues Modell mit Joystick-Lenkung und kipprer Kabine, Radio, Klimaanlage LED-Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel	25500
CAT 301.6 AUX 1 / AUX 2	Baujahr 2019, Neu, Einsatzgewicht 1925 kg, Schnellwechsler MS 01, 1 Tieflöffel, 1 Grabenräumlöffel Standard, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW, 2 Zusatzsteuerkreise (Hammer, Greifer, Schere möglich), neues Modell mit Joystick-Lenkung und kipprer Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel	24000
Hitachi ZX 48 U-5A	Baujahr 2016, 1607 h, Betriebsgewicht 4860 kg, Motorleistung 28,2 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, Lasthaken, 1 Tieflöffel, AUX 1, AUX 2, 2 x Proportionalsteuerung am Joystick, Arbeitsscheinwerfer, Klimaanlage, Radio, Stahlkette mit Gummipads	29000
JCB 8008 CTS	Baujahr 2015, 1395 h, Gesamtgewicht 950 kg, 12,3 kW, 1 Löffel, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung, Gummikette 80 %, Rundumkennleuchte	10500
JCB 8008 CTS	Baujahr 2015, 1330 h, Gesamtgewicht 950 kg, 12,3 kW, 1 Löffel, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung, Gummikette 80 %	10500
JCB 8008 CTS	Baujahr 2015, 1276 h, Gesamtgewicht 950 kg, 12,3 kW, 1 Löffel, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung, Gummikette 80 %, Rundumkennleuchte	10500
JCB 8008 CTS	Baujahr 2015, 1191 h, Gesamtgewicht 950 kg, 12,3 kW, 1 Löffel, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung, Gummikette 80 %	10500
JCB 8008 CTS	Baujahr 2020, Neu, Gesamtgewicht 950 kg, 9 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Löffel, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung	15900
JCB 15 C	Baujahr 2018, 515 h, Betriebsgewicht 1664 kg, 11,7 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung, Gummikette 80 %, Schutzdach / Canopy	15500
JCB 19 C-1 PC	Baujahr 2020, neu, Betriebsgewicht 1943 kg, 12,2 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, 2 Steuerkreise (AUX1+2), 2x Proportionalsteuerung auf Joysticks, langer Stiel, Radio	22750
Komatsu PC 55 MR-3	Baujahr 2017, 1229 h, Betriebsgewicht 5400 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, Motorleistung 29,5 kW, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung, Rundumkennleuchte, Stahlkette mit Gummipads 90 %	33000
Kubota KX 030-4	Baujahr 2018, 684 h, Betriebsgewicht 2855 kg, Motorleistung 17,7 kW, hydraulische Zusatzleitung, Arbeitsscheinwerfer, Gummikette 60 %, 3 Löffel	29900
Kubota KX 057-4	Baujahr 2019, 546 h, Betriebsgewicht 5545 kg, hydraulischer Schnellwechsler, 3 Löffel, Motorleistung 33,8 kW, hydraulische Zusatzleitung, Arbeitsscheinwerfer, Radio, Rundumkennleuchte, Gummikette 80 %	45000
Kubota KX 080-4	Baujahr 2019, 616 h, Gesamtgewicht 8835 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 08, 1 Tieflöffel, Volle Verrohrung, Motorleistung 46,5 kW, Verstellausleger, Lasthaken, Klimaanlage, Werksgarantie bis 31.12.2021 oder 2000 h	73000
Takeuchi TB 108	Baujahr 2015, 1659 h, Betriebsgewicht 930 kg, 1 Löffel, 7,5 kW, hydraulische Zusatzleitung, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, Gummikette 80 %, Schutzdach	10900
Takeuchi TB 235	Baujahr 2014, 1806 h, Betriebsgewicht 3605 kg, Helac Powerliff mit hydraulischem Lehnhoff HS 03 Schnellwechsler, Drehzahlregulierung, Radio, volle Verrohrung (Hammer, Greifer), 22 kW Motorleistung, Gummikette 40%	32000
Takeuchi TB 153 FR	Baujahr 2011, 3341 h, Betriebsgewicht 5725 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Löffel, volle Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere), 29,6 kW, Hüllkreis 2570 mm (sehr kompakter 360° Drehbereich), Arbeitsscheinwerfer, Radio, Gummikette 70 %	28000
Wacker Neuson ET 16 Edition C 1.0	Baujahr 2020, neu, Betriebsgewicht 1723 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel 30 cm, 13,8 kW Motorleistung, Vorbereitung Easy Lock (hydraulischer Schnellwechsler), Arbeitsscheinwerfer vorne/hinten, Löffelstiel lang, Verstellfahrwerk	21000
Wacker Neuson ET 18 Edition C	Baujahr 2018, 1169 h, Betriebsgewicht 1987 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Löffel, hydraulische Zusatzleitung, Proportionalsteuerung, Motorleistung 13,8 kW, Arbeitsscheinwerfer, Verstellfahrwerk, Gummikette 80 %, langer Löffelstiel, Radiovorbereitung	21500
Wacker Neuson ET 18 Edition C	Baujahr 2018, 1097 h, Betriebsgewicht 1987 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Löffel, hydraulische Zusatzleitung, Proportionalsteuerung, Motorleistung 13,8 kW, Arbeitsscheinwerfer, Verstellfahrwerk, Gummikette 80 %, langer Löffelstiel, Radiovorbereitung	21500

Dumper		
Ausa D 100 AHG	Baujahr 2018, 165 h, Drehkipplmulde, Leergewicht 1300 kg, Nutzlast 1000 kg, Knickgelenk, Kubota Motor, 16,8 kW, Hydrostat, 4 x 4, Arbeitsscheinwerfer, Überrollbügel / Schutzbügel	16000
Ausa D 1000 AP	Baujahr 2014, 2580 h, Frontkipplmulde, Nutzlast 10 t / 3750 Liter, Leergewicht 4760 kg, Kubota Motor, 55,4 kW, knickgelenkt, Rundumkennleuchte	17500
Ausa D 1000 AP	Baujahr 2020, Neu, Frontkipplmulde, Nutzlast 10 t / 3750 Liter, Leergewicht 4760 kg, Motorleistung 55,4 kW, knickgelenkt, Rundumkennleuchte, Überrollbügel, Front- und Rückfahrkamera	32500
Ausa D 1000 AP	Baujahr 2020, Neu, Frontkipplmulde, Nutzlast 10 t / 3750 Liter, Leergewicht 4760 kg, Motorleistung 55,4 kW, knickgelenkt, Rundumkennleuchte, Überrollbügel, Front- und Rückfahrkamera	32500
Thwaites Mach 474	Baujahr 2011, 1929 h, Leergewicht 2605 kg, Nutzlast 3500 kg, Drehkipplmulde, 4x4, 33,3 kW, Reifen 70 %	12000
Teleskopstapler		
JCB 535-95 Agri Super	Baujahr 2018, 795 h, Betriebsgewicht 8750 kg, Tragfähigkeit 3500 kg, Hubhöhe 9500 mm, 4x4, starker Motor mit 108 kW (!), Rockinger Anhängerkupplung, Anschlüsse für Heckanbaugeräte (Elektrik+Hydraulik), Radio, Klimaanlage, 40 km/h, hydraulischer Schnellwechsler Q-Fit, Palettengabel schwere Ausführung, nächster Service bei 973 h, LED Arbeitsscheinwerfer	
JLG 4017 PS	Baujahr 2008, 3705 h, Betriebsgewicht 11840 kg, Tragfähigkeit 4000 kg, Hubhöhe 16700 mm, 4x4, Motorleistung 74,5 kW, Motor Perkins, EPA, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, hydraulische Chassisnivellierung, 2-fach Abstützung vorne, Palettengabel	28500
JLG 4017 PS	Baujahr 2008, 6288 h, Betriebsgewicht 11840 kg, Tragfähigkeit 4000 kg, Hubhöhe 16700 mm, 4x4, Motorleistung 74,5 kW, Motor Perkins, EPA, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, hydraulische Chassisnivellierung, 2-fach Abstützung vorne, Palettengabel	25500
JLG 4017 PS	Baujahr 2009, 4766 h, Betriebsgewicht 11840 kg, Tragfähigkeit 4000 kg, Hubhöhe 16700 mm, 4x4, Motorleistung 74,5 kW, Motor Perkins, EPA, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, hydraulische Chassisnivellierung, 2-fach Abstützung vorne, Palettengabel	27500
Manitou MRT 1840 Easy	Baujahr 2011, 2509 h, Betriebsgewicht 13500 kg, Tragfähigkeit 4000 kg, Hubhöhe 17,90 m, max. Reichweite 15,10 m, Motor Perkins, Motorleistung 74,5 kW, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, Allradlenkung / Allradantrieb, Palettengabel, Pratzengabel, Pratzengabel, hydrostatischer Antrieb	65000
Wacker Neuson TH 522	Baujahr 2015, 4499 h, Betriebsgewicht 4200 kg, Perkins Motor, Motorleistung 36,3 kW, Hubhöhe 5000 mm, Tragfähigkeit 2200 kg, Arbeitsscheinwerfer, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, hydrostatischer Allradantrieb, Rundumleuchte, Kugelkopfkupplung, Zugmaul, Steckdose am Heck, Radio, Schaufel	24500
Walzen		
Ammann ARX 26	Baujahr 2020, Neu, Betriebsgewicht 2460 kg, Arbeitsbreite 1200 mm, Motorleistung 22,2 kW, ROPS / Schutzbügel, Not-Aus, Arbeitsscheinwerfer, Wasserberieselung, Bandagenabstreifer, Rundumleuchte, Vibration und Antrieb vorne und hinten, Rückfahrwarneinrichtung	22000
Ammann ARX 26	Baujahr 2020, Neu, Betriebsgewicht 2460 kg, Arbeitsbreite 1200 mm, Motorleistung 22,2 kW, ROPS / Schutzbügel, Not-Aus, Arbeitsscheinwerfer, Wasserberieselung, Bandagenabstreifer, Rundumleuchte, Vibration und Antrieb vorne und hinten, Rückfahrwarneinrichtung	22000
Bomag BW 80 AD-5	Baujahr 2020, Neu, Betriebsgewicht 1550 kg, Doppelvibration, Arbeitsbreite 800 mm, 15,5 kW Motorleistung, 2 Abstreifer je Bandage, Multifunktionsfahrhebel, ROPS / Schutzbügel, Rundumkennleuchte, Not-Aus, Abgasstufe Ecology / EU Stage V, US Tier 4 final	18750
Bomag BW 100 AD-4	Baujahr 2008, 1381 h, Betriebsgewicht 2400 kg, Arbeitsbreite 1000 mm, Motorleistung 25 kW, ROPS / Schutzbügel, Not-Aus, Rückfahrwarneinrichtung, Kantenandrück- und Schneidgerät	9750
Kompaktlader		
Bobcat S 70	Baujahr 2014, 1077 h, Betriebsgewicht 1228 kg, Schaufel, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, Motorleistung 17,2 kW, neue Reifen	14250
Gabelstapler		
Doosan D 30 GP Dieselstapler	Baujahr 2018, 639 h, Betriebsgewicht 4889 kg, Seriennummer 12776, Tragfähigkeit 3000 kg, Bauhöhe 2200 mm, Hubhöhe 4750 mm, Triplexmast, hydraulischer Seitenschieber, 1200 mm Zinken, Blitzleuchte, Schutzdach, Arbeitsscheinwerfer, 34,2 kW	18500
Doosan D 30 GP Dieselstapler	Baujahr 2018, 653 h, Betriebsgewicht 4889 kg, Seriennummer 12777, Tragfähigkeit 3000 kg, Bauhöhe 2200 mm, Hubhöhe 4750 mm, Triplexmast, hydraulischer Seitenschieber, 1200 mm Zinken, Blitzleuchte, Schutzdach, Arbeitsscheinwerfer, 34,2 kW	18500
Steinbock CL 16 H Gasstapler	Baujahr 1997, 1420 h, 26 kW, Leergewicht 2960 kg, Tragfähigkeit 1600 kg, Hubhöhe 3300 mm, 1200 mm Gabelzinken, Seitenschieber, Hydraulikanschlüsse am Hubgerüst, Schutzdach, Arbeitsscheinwerfer	6500
Toyota Toner 02-8FGF30 Gasstapler	Baujahr 2012, 7582 h, Seriennummer 30923, Betriebsgewicht 5026 kg, 42 kW, Tragfähigkeit 3000 kg, Triplex-Vollfreihub, Hubhöhe 4300 mm, Bauhöhe 2160 mm, Freihub 1550 mm, hydraulische Zinkenverstellung mit separatem Seitenschieber, Gabelzinken 1400 mm (Doppelpalettenklammer), 4 Arbeitsscheinwerfer, Rück-Kombileuchte, Rückfahrcheinwerfer, Blitzleuchte, Vollkabine mit Heizung, luftgefederter Fahrersitz	12000
Arbeitsbühnen		
JCB S 2032 Scherenbühne	Baujahr 2018, 24 h, Gesamtgewicht 1834 kg, Nutzlast 380 kg, zulässige Personenzahl 2, ausziehbare Plattform, Plattformhöhe 6300 mm, Arbeitshöhe 8300 mm	9500
JCB S 2646 Scherenbühne	Baujahr 2018, 3 h, Gesamtgewicht 2528 kg, Nutzlast 550 kg, zulässige Personenzahl 2, ausziehbare Plattform, Plattformhöhe 8100 mm, Arbeitshöhe 10100 mm	10900
Hydraulikhämmer		
Montabert SC 6	Baujahr 2012, Gewicht 66 kg, Meißel, Ölmenge 12 -23 l, Betriebsdruck max. 110 bar, Baggerklasse 0,7 - 1,2 t	1700
Montabert SC 42	Baujahr 2012, Gewicht 447 kg, neuer Meißel, Ölmenge 70 -120 l, Betriebsdruck max. 125 bar, Baggerklasse 4,0 - 12,0 t, Ser.Nr. AC45500562	4400
Montabert SC 42	Baujahr 2012, Gewicht 447 kg, neuer Meißel, Ölmenge 70 -120 l, Betriebsdruck max. 125 bar, Baggerklasse 4,0 - 12,0 t, Ser.Nr. AC45500603	4400
Mustang BRH 125	Baujahr 2020, Gewicht 275 kg, Meißel, Ölmenge 40-100 l, Betriebsdruck max. 70 bar, Baggerklasse 4,0 - 12,0 t	3200
Mustang HM 100	Baujahr 2020, Gewicht 95 kg, Meißel, Ölmenge 23-30 l, Betriebsdruck max. 100 bar, Baggerklasse 1,0 - 2,0 t	1800
Mustang HM 150	Baujahr 2020, Gewicht 145 kg, Meißel, Ölmenge 25-40 l, Betriebsdruck max. 120 bar, Baggerklasse 1,5 - 4,5 t	2200
Mustang SB 150	Baujahr 2020, Gewicht 145 kg, Meißel, Ölmenge 25-40 l, Betriebsdruck max. 120 bar, Baggerklasse 1,5 - 4,5 t	2200
Mustang HM 200	Baujahr 2020, Gewicht 195 kg, Meißel, Ölmenge 30-45 l, Betriebsdruck max. 60 bar, Baggerklasse 3,5 - 6,0 t, Vorführgerät	2500
Mustang HM 250	Neu, Baujahr 2019, Gewicht 255 kg, Meißel, Ölmenge 35-60 l, Betriebsdruck max. 130 bar, Baggerklasse 3,5 - 6,0 t	2800
Mustang SB 250	Neu, Baujahr 2020, Gewicht 255 kg, Meißel, Ölmenge 35-60 l, Betriebsdruck max. 130 bar, Baggerklasse 3,5 - 6,0 t	2800
Mustang HM 500	Neu, Baujahr 2020, Gewicht 490 kg, Meißel, Ölmenge 50 - 85 l, Betriebsdruck max. 130 bar, Baggerklasse 6,0 - 11,0 t	3800
Mustang HM 1000	Neu, Baujahr 2020, Gewicht 700 kg, Meißel, Ölmenge 70 - 100 l, Betriebsdruck max. 170 bar, Baggerklasse 8,0 - 16,0 t	5000
Mustang HM 1500	Neu, Baujahr 2020, Gewicht 1150 kg, Meißel, Ölmenge 110 - 140 l, Betriebsdruck max. 160 bar, Baggerklasse 16,0 - 23,0 t	7500
Wacker Neuson NE 36 / Montabert SC 36	Baujahr 2010, überholt und sehr guter Zustand, Gesamtgewicht 350 kg, mit Meißel, Ölmenge 55-100 l, Betriebsdruck 125 bar, Baggerklasse 4-10t, Lehnhoff MS 08 Kopfplatte	4600
Diverse / Zubehör		
Bomag BVP 10/36	Baujahr 2020, Gewicht 83 kg, Arbeitsbreite 360 mm, maximale Zentrifugalkraft 10 kN, Motorleistung 2,6 kW, Vorlauf, Reversierstart, Motor Honda GX 120, optional mit Gummimatte	1350
Ballenklammer Stabau S 15-BKR 25-SV	Baujahr 2012, Tragfähigkeit 2500 kg, Eigengewicht 570 kg, Betriebsdruck 150 bar, Lastschwerpunkt 500 mm, Vorbaumaß 138 mm, ISO / FEM-2 Aufnahme (Rahmenhöhe: 407 mm), zuvor an einem 2,5 t Stapler montiert	1900
Doosan / Ingersoll Rand 7 / 41 Kompressor	Baujahr 2018, Gewicht 900 kg, 40 h, Betriebsdruck 7 bar, Liefermenge 4 m³, Luftanschlüsse 2 x 3/4", Schlauchtrommel, Erdungsstab, Stromanschlüsse 2 x 230 V, 1 x 400 V	10900
JLG Palettengabel mit Seitenschieber	Neu, Gewicht 376 kg, Seitenschieber, Tragfähigkeit 4000 kg, Gabelzinken 1200 mm, für JLG Teleskoplader 4013 / 4017 etc.	2500
W. Lösung Filtertechnik Dieselabgasfiltersystem	Baujahr 2002, Typ Modul 1, zugelassen nach TRGS554, Abscheidegrad 99,4 %	1000
Kinshofer Abbruch- und Sortiergreifer D 12 H-P-60	Baujahr 2019, Betriebsgewicht 380 kg, Breite 60 cm, 320 bar, 150 l/min, Kopfplatte Lehnhoff MS 08 oder MS 10, Baggerklasse 8-12 t, Messer neuwertig	4200
LSB 10 m³ Volumenschaukel	Baujahr 2016, sehr guter Zustand, Volumen 10000 Liter, Breite 3500 mm, Gewicht 3650 kg, passend für Doosan DL 550-3, System Volvo, Komatsu, CAT, etc....	9200
Tower Light VT 1 inkl. Stromgenerator	Baujahr 2011, 2855 h, Betriebsgewicht 1300 kg, zentrale Kranhebeöse, Kubota Motor, 4 x 1000 W Halogen - Metalldampflampen	3200
Weber CR 6 Rüttelplatte	Baujahr 2018, 44 h, Elektrostart, Reversierbar, Gewicht 412 kg, Arbeitsbreite 590 mm, Zentrifugalkraft 55 kN, Frequenz 75 Hz, Hatz Diesel, 7,5 kW	5900
Nutzfahrzeuge & Anhä-		

nger		
Unimog U 1200 (427610)	EZ 07/1991, 67700 KM, Motor 92 kW / 125 PS, Hubraum 5958 ccm, Pritsche neuwertig, Zapfwelle vorne, Zusatzhydraulik vorne und hinten, Anbauplatte vorne, Auspuff hochgelegt, Bereifung 14.5 R 20, Doppelsitzbank, Gesamtgewicht 7500 kg	23500
Unsinn UBA 3536-14-1800 Baumaschinenanhänger	Erstklassiger Tieflader zum Transport von Baumaschinen, Top-Modell UBA 3536-14-1800 mit 2.730 kg Nutzlast, Gesamtgewicht 3500 kg, Ladefläche: 3.660 x 1.800 x 300 mm, inklusive Löffelablage seitenverstellbare Alu-Auffahrschienen, Auffahrampen seitlich wegschwenkbar, neu	4690
Unsinn UBA 3030-14-1600 Baumaschinenanhänger	Erstklassiger Tieflader zum Transport von Baumaschinen, 2380 kg Nutzlast, Gesamtgewicht 3000 kg, Ladefläche: 3.060 x 1.600 x 300 mm, 2 Stück seitlich wegschwenkbare und seitenverstellbare Alu-Auffahrschienen mit integrierter Bodenabstützung, Auffahrampen seitlich wegschwenkbar, 10 Paar Ladungssicherungspunkte	3490