

Werkstattgeprüfte Baumaschinen und Nutzfahrzeuge – 23. September 2022		EUR
Kettenbagger		
Case CX 145 D SR *	Baujahr 2019, 1156 h, Betriebsgewicht 16600 kg, Motorleistung 78,5 kW, Abgasstufe V, hydraulischer Schnellwechsler Verachtert CW 30, 1 Tieföffel, volle Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere möglich) AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung, automatische Drehzahlreduzierung, Kurzheck, LED Arbeitsscheinwerfer rund herum, Stahlkette mit Gummipads 500 mm, Seitenkamera, Rückfahrkamera, Betankungspumpe, Verstellausleger, Stiel 2,5 m, automatische Anpassung des Hydraulikdrucks bei Grab- und Planierarbeiten, Schildabstützung, Komfortkabine, Radio, Klimaanlage, Schutzgitter Frontfenster, Case Site Watch Telematik System	112500
Hyundai HX 130 LCR	Baujahr 2018, 928 h, Betriebsgewicht 13380 kg, Motorleistung 55 kW, Perkins Motor 854 F mit DPF, Abgasstufe TIR 4, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 10, 1 Tieföffel, Lasthaken, volle Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere möglich), Proportionale Zusatzhydraulik, Kurzheck, Heckgewicht 2350 kg, Heckkamera, Zentralschmieranlage Beka Max, Stahlkette mit extra breiten Bodenplatten / 800 mm Fastliner Ketten, Monoausleger 4300 mm, Löffelstiel 2810 mm, Klimaanlage, Radio, Transportbreite 3m	65500
O & K RH9 Verstellausleger	Baujahr 1996, 17346 h, Betriebsgewicht 33600 kg, Deutz BF6M 1013 CP mit 150 kW Motorleistung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 25, 1 Tieföffel, Hammerleitung und Greiferleitung, deutsche Maschine in einsatzbereitem Zustand	24000
O & K RH12 Mono	Baujahr 1998, 23642 h, Betriebsgewicht 36400 kg, Deutz BF6M 1013 CP mit 172 kW Motorleistung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 25, Hammerleitung und Greiferleitung, Zentralschmieranlage, deutsche Maschine in einsatzbereitem Zustand	27000
Volvo ECR 235 EL	Baujahr 2018, 2968 h, Betriebsgewicht 26090 kg, Motorleistung 129 kW, hydraulischer Schnellwechsler Volvo S 70, 1 Tieföffel 1600 mm / 1660 Liter Inhalt, Lasthaken, Verstellausleger, volle Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere möglich), Rückfahrkamera, Seitenkamera, Zentralschmieranlage, Kurzheck, Stahlkette mit Gummipads 700 mm, Klimaanlage	
Mobilbagger		
JCB HD 110 W Hydradig *	Baujahr 2016, 1181 h, Betriebsgewicht 11545 kg, Motorleistung 81 kW, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 08, 1 Löffel, volle Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere möglich), Arbeitsscheinwerfer, Verstellausleger, Kurzheck, Schildabstützung, verschiedene Fahrmodi, Rundumkennleuchte, Radiovorbereitung, Komfortkabine, Lenkrichtungsumschaltung (Bediener lenkt immer in Fahrtrichtung)	90000
Terex TW 70	Baujahr 2014, 4120 h, Betriebsgewicht 6800 kg, Motorleistung 50,2 kW, Yanmar Motor, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 08, 1 Tieföffel, Lasthaken, Arbeitsscheinwerfer, Lasthalteventile, volle Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere möglich), Verstellausleger, Schildabstützung, neue Reifen	45000
Terex TW 110	Baujahr 2014, 3551 h, Betriebsgewicht 10500 kg, Motorleistung 85 kW, Deutz-Motor, Schnellwechsler Lehnhoff MS 08, 1 Tieföffel, Lasthaken, Arbeitsscheinwerfer, Lasthalteventile, volle Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere möglich), Proportionalsteuerung auf beiden Joysticks, Verstellausleger, Schildabstützung, Klimaanlage, 4 neue Reifen auf der Vorderachse, Rundumkennleuchte	52500
Terex TW 110	Baujahr 2011, 6947 h, Betriebsgewicht 10500 kg, Motorleistung 74,9 kW, Deutz-Motor, Schnellwechsler Lehnhoff MS 08, 1 Tieföffel, Lasthaken, Arbeitsscheinwerfer, Lasthalteventile, volle Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere möglich), Verstellausleger, Schildabstützung	45000
Radiader		
Atlas AR 65	Baujahr 2011, 3039 h, Betriebsgewicht 4700 kg, Motorleistung 51,3 kW, Deutz Motor, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Schaufel, Palettengabel, Arbeitsscheinwerfer, neue Reifen	28500
Case 321 F	Baujahr 2022, Neumaschine, Betriebsgewicht 6100 kg, Motorleistung 55 kW, LED Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Palettengabel, Schaufel 1,2 m³, Multifunktionsjoystick, hydrostatischer Fahrtrieb	58000
Doosan DL 200-3	Baujahr 2014, 7741 Betriebsstunden, Betriebsgewicht 12300 kg, Motorleistung 119,2 kW, hydraulischer Volvo Schnellwechsler, Zusatzsteuerkreis, Schaufel, Palettengabel, Zentralschmieranlage Bekamax, Radio, Klima, Reifen Vorderachse neu	41000
Hitachi ZW 65-6 V *	Baujahr 2021, 100 h, Vorführmaschine, Betriebsgewicht 5450 kg, Motorleistung 50 kW, Deutz Motor, Abgasstufe Stage V, Arbeitsscheinwerfer, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Standardschaufel, Palettengabel, Komfort Kabine, langes Hubgerüst	46000
JCB 406	Baujahr 2007, 6155 h, Betriebsgewicht 4934 kg, Motorleistung 44 kW, hydraulischer Schnellwechsler, Palettengabel, Standardschaufel, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis	23000
JCB 427 HT	Baujahr 2015, 4335 h, Betriebsgewicht ca. 14900 kg, 118 kW, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, High-Lift-Hubgerüst, Palettengabel, Schaufel, Schwimmstellung, Arbeitsscheinwerfer hinten und vorne, Rundumkennleuchte, Klimaanlage, Sitzheizung, 40 km/h, Überdruckkabine	61000
Komatsu WA 70-6	Baujahr 2012, 3834 h, Betriebsgewicht 5675 kg, Motorleistung 45 kW, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Arbeitsscheinwerfer, Palettengabel, Klappschaufel	29900
Kramer 480 / 40 km/h	Baujahr 2008, 5338 h, Gesamtgewicht 6500 kg, Motorleistung 44 kW, Deutz Motor, 40 km/h, Arbeitsscheinwerfer, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, zusätzlicher hydraulischer Anbausatz vorne und hinten, Palettengabel, Klappschaufel, Steckdose vorne am Hubgerüst, Steckdose am Heck, Schwimmstellung der Schaufel, Radio, Rückfahrwarneinrichtung, Laststabilisator, Batterietrennschalter	29900
Kramer 1150 (347-04)	Baujahr 2009, 3503 h, Gesamtgewicht 7000 kg, Motorleistung 58 kW, Deutz Motor, Arbeitsscheinwerfer, Laststabilisator, Bereifung Vorderachse neu, Bereifung Hinterachse 50 %, Palettengabel, Schaufel, 3. Steuerkreis, hydraulischer Schnellwechsler	33000
Kubota RT 220-2 Canopy *	Baujahr 2022, Neu, Betriebsgewicht 2650 kg, Motorleistung 18,5 kW, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Palettengabel, Schaufel 388 Liter, 3. Steuerkreis, hydrostatischer Allradantrieb, Arbeitsscheinwerfer, Lasthalteventile, Bereifung 31 x 15,5 x 15, Werksgarantie, Schutzdach / ROPS	38500
Kubota RT 220-2	Baujahr 2022, Neu, Betriebsgewicht 2650 kg, Motorleistung 18,5 kW, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Palettengabel 1200 mm, Schaufel 388 Liter, 3. Steuerkreis, hydrostatischer Allradantrieb, Arbeitsscheinwerfer, Lasthalteventile, Bereifung 31 x 15,5 x 15, Werksgarantie, Vollkabine	Auf Anfrage
Liebherr L 506 Stereo	Baujahr 1996, 6920 h, Gesamtgewicht 5400 kg, Motorleistung 40 kW, Deutz Motor, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Palettengabel, Schaufel, Arbeitsscheinwerfer	
Mecalac AS 600 Schwenklader	Baujahr 2021, 487 h, Gesamtgewicht 5400 kg, Motorleistung 36,4 kW, Deutz Motor, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Klappschaufel, Palettengabel, 3 Fahr-Modi, Komfort Kabine, sehr geringer Wenderadius, Bereifung Mitas MPT-03 12.5-18, M-Drive und Tempolimit, Hubwerksfederung, LED Arbeitsscheinwerfer, Differenzialsperre 100 % in der Hinterachse,	55000
Schäffer 2428 SLT *	Baujahr 2022, 430 h, Betriebsgewicht 1750 kg, Motorleistung 18 kW, LED Arbeitsscheinwerfer, Werkzeugbox seitlich, 3. Hydraulischer Steuerkreis, hydraulischer Schnellwechsler, Palettengabel, Schaufel, Batterietrennschalter, Bereifung 27 x 8.50-15 (Schmalspur), Hubkraft 1700 kg	36500
Schäffer 2436	Baujahr 2012, 1998 h, Betriebsgewicht 2250 kg, Motorleistung 26 kW, 3. hydraulischer Steuerkreis, Schaufel, Schutzdach, 1900 kg Hubkraft, breite Bereifung, Arbeitsscheinwerfer	24900
Schäffer 2445 S	Baujahr 2021, Betriebsgewicht 2515 kg, Motorleistung 37 kW, Kubota Motor, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Palettengabel, Schaufel 1500 mm / 570 Liter, Werkzeugbox, Schutzdach ROPS, Breitachse inkl. breiter Hinterwagen, Heckgewicht 85 kg, Selbstsperrdifferenzial in beiden Achsen, Bereifung 31 x 15,5 – 15 SKD	45500
Volvo L 25 B-P	Baujahr 2005, 6288 h, Betriebsgewicht 5200 kg, Motorleistung 43,5 kW, hydraulischer Schnellwechsler, Palettengabel, Standardschaufel, 3. Hydraulischer Steuerkreis, Arbeitsscheinwerfer	22500
Zettelmeyer ZL 801	Baujahr 1990, 7000 h, Gesamtgewicht 7400 kg, Motorleistung 51 kW, Deutz Motor, Arbeitsscheinwerfer, Schaufel (Festanbau)	9900
Minibagger		
Bobcat E 35	Baujahr 2016, 2065 h, Betriebsgewicht 3424 kg, Motorleistung 24,4 kW, Kubota Motor, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 03, Lasthaken, 1 Tieföffel, AUX 1 + AUX 2 mit Proportionalsteuerung (Hammer, Greifer, Schere möglich), Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck, Schildabstützung, langer Stiel	29900
Bobcat E 85	Baujahr 2021, 135 Betriebsstunden (Demogerät), Betriebsgewicht 8600 kg, Motorleistung 44,3 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 08, Lasthaken, 1 Tieföffel, AUX 1 + AUX 2 mit Proportionalsteuerung (Hammer, Greifer, Schere möglich), Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck, Schildabstützung, Verstellausleger, Klimaanlage, Radiovorbereitung, Gummikette 80 %	91500
Caterpillar 301.6 Next Generation	Baujahr 2021, Einsatzgewicht 1925 kg, Schnellwechsler MS 01, 1 Tieföffel, 1 Grabenräumlöffel Standard, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW Motorleistung, 2 Zusatzsteuerkreise (Hammer, Greifer, Schere möglich), neues Modell mit Joystick-Lenkung und kipparer Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel	28500
Caterpillar 301.6 Next Generation + Klima	Baujahr 2021, Einsatzgewicht 1925 kg, Schnellwechsler MS 01, 1 Tieföffel, 1 Grabenräumlöffel Standard, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW Motorleistung, 2 Zusatzsteuerkreise (Hammer, Greifer, Schere möglich), neues Modell mit Joystick-Lenkung und kipparer Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel, Klimaanlage	29400
Caterpillar 301.7 Canopy Nex Generation	Baujahr 2021, Einsatzgewicht 1890 kg, Schnellwechsler MS 01, 1 Tieföffel, 1 Grabenräumlöffel Standard, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW Motorleistung, hydraulische Zusatzleitung, neues Modell mit Joystick-Lenkung und kipparer Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer	
Caterpillar 301.8 Next Generation + Klima	Baujahr 2021, Neu, Einsatzgewicht 2000 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieföffel, 1 Grabenräumlöffel starr, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW, 2 Zusatzsteuerkreise AUX 1 + AUX 2 mit Proportionalsteuerung, neues Modell mit Joystick-Lenkung und kipparer Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel, Klimaanlage	31900
Caterpillar 301.8 Next Generation mit Powertilt *	Baujahr 2021, 135 Betriebsstunden (Demogerät), Einsatzgewicht 2000 kg, JR Tilt 390 mit Lehnhoff HS01 Schnellwechsler (mit Doppelfanghaken, entspricht den neuen Sicherheitsrichtlinien), elektrische Powertilt-Umlenkung aus Kabine (für Sortiergreiferbetrieb), 1 Tieföffel, 1 Grabenräumlöffel starr, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW, 2 Zusatzsteuerkreise AUX 1 + AUX 2 mit Proportionalsteuerung, neues Modell mit Joystick-Lenkung und kipparer Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel	37900
Doosan DX 85 R	Baujahr 2022, Neumaschine, Betriebsgewicht 8600 kg, Motorleistung 44,3 kW, Arbeitsscheinwerfer, Schnellwechsler Lehnhoff MS 08, 1 Tieföffel, hydraulischer	85000

	scher Schnellwechsler vorgerüstet, AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung, Kurzheck, Stahlkette mit neuen Gummipads, Klimaanlage, langer Stiel	
Hitachi ZX 38 – 5A CLR	Baujahr 2019, 1504 h, Betriebsgewicht 3730 kg, Motorleistung 22 kW, Yanmar Motor, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 03, 1 Tieflöffel, Lasthaken, langer Stiel, Arbeitsscheinwerfer, Aux 1 + Aux 2, Proportionalsteuerung, Kurzheck, Zusatz Kontergewicht, Radio, Klimaanlage	37500
JCB 8008 CTS	Baujahr 2012, 1167 h, Betriebsgewicht 950 kg, Motorleistung 9 kW, Arbeitsscheinwerfer, Verstellfahrwerk, 1 Löffel, ROPS / Schutzbügel	9500
JCB 16 C	Baujahr 2018, 1475 h, 1545 kg, Canopy / Schutzdach, 12 kW, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung, Festanbau, 1 Grabenräumlöffel starr	16250
JCB 8018 CTS	Baujahr 2013, 1421 h, Betriebsgewicht 1822 kg, 14,7 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Löffel, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung, Greiferumlenkung, langer Stiel, Blitzleuchte	17000
JCB 8018 CTS	Baujahr 2013, 1231 h, Betriebsgewicht 1822 kg, 14,2 kW, Schnellwechsler Verachtert CW 05, 1 Löffel, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung	15500
JCB 8025	Baujahr 2013, 1586 h, Betriebsgewicht 2731 kg, Motorleistung 20 kW, Perkins Motor, hydraulischer Schnellwechsler Verachtert CW 05, 1 Tieflöffel, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung, Kurzheck, Lastthalventile	19900
JCB 8030 ZTS	Baujahr 2014, 2328 h, Betriebsgewicht 3217 kg, Motorleistung 20,9 kW, Perkins Motor, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Tieflöffel, Lasthaken, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung, Kurzheck, Lastthalventile	22500
JCB 86 C-1 *	Baujahr 2015, 2321 h, Betriebsgewicht 8649 kg, Motorleistung 45 kW, Schwenkmotor / Powertilt Rädlinger JR Tilt 90 mit mechanischem Schnellwechsler MS 08, 1 Tieflöffel, Lasthaken, LED Arbeitsscheinwerfer, Lastthalventile, Langer Stiel, Aux 1 / Aux 2 mit Proportionalsteuerung auf beiden Joysticks, Radio, Klima	54000
Komatsu PC 35 MR-5	Baujahr 2018, 868 h, Betriebsgewicht 3800 kg, Motorleistung 18,2 kW, Schnellwechsler Winkelbauer Snap it SI 03, Grabenräumlöffel hydraulisch schwenkbar, 1 Tieflöffel, AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung, Arbeitsscheinwerfer, Gummikette 80 %	34000
Kubota K 008-3	Baujahr 2018, 1340 h, Betriebsgewicht 980 kg, Motorleistung 7,4 kW, Arbeitsscheinwerfer, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Grabenräumlöffel, 1 Tieflöffel, Verstellfahrwerk, ROPS, hydraulische Zusatzleitung, neue Gummiketten	14900
Kubota U 10-3	Baujahr 2017, 1983 h, Betriebsgewicht 1120 kg, Motorleistung 7,4 kW, Arbeitsscheinwerfer, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, 1 Grabenräumlöffel, Verstellfahrwerk, ROPS, hydraulische Zusatzleitung	14900
Kubota KX 016-4	Baujahr 2021, 667 h, Betriebsgewicht 1615 kg, 9,6 kW, hydraulische Zusatzleitung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, Schnellgang, Verstellfahrwerk, Gummikette, Arbeitsscheinwerfer, Radiovorbereitung	21900
Kubota KX 018-4	Baujahr 2021, Betriebsgewicht 1795 kg, 11,6 kW, hydraulische Zusatzleitung, Schnellgang, Verstellfahrwerk, Gummikette, Arbeitsscheinwerfer, Radiovorbereitung, Werksgarantie	25000
Kubota KX 019-4	Baujahr 2021, 836 h, Betriebsgewicht 1855 kg, 11,6 kW, Zusatzsteuerkreis mit Proportionalsteuerung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, Schnellgang, Verstellfahrwerk, Gummikette, Arbeitsscheinwerfer, Radiovorbereitung	25900
Kubota KX 41-3V	Baujahr 2008, 3034 h, Betriebsgewicht 1720 kg, 11,8 kW, hydraulische Zusatzleitung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Löffel, Schnellgang, Verstellfahrwerk, Gummikette, Arbeitsscheinwerfer	13500
Kubota U 27-4	Baujahr 2015, 1601 h, Betriebsgewicht 2665 kg, Motorleistung 15,5 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Tieflöffel, Lasthaken, Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck, hydraulische Zusatzleitung, Gummikette 80 %	26500
Kubota U 36-4	Baujahr 2018, 1050 h, Betriebsgewicht 3900 kg, Motorleistung 17,7 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Löffel, AUX 1 + AUX 2 mit Proportionalsteuerung auf beiden Joysticks, Radio, langer Stiel, Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck, Gummiketten 80 %	39000
Kubota U 48-4	Baujahr 2015, 3596 h, Betriebsgewicht 4775 kg, Motorleistung 29,8 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, hydraulischer Schnellwechsler vorbereitet, langer Stiel, Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck, neue Gummiketten	32000
Kubota U 48-4	Baujahr 2014, 4715 h, Betriebsgewicht 4775 kg, Motorleistung 29,8 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, hydraulischer Schnellwechsler vorbereitet, 1 Tieflöffel, langer Stiel, Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck,	30900
Kubota KX 060-5 *	Baujahr 2021, neues Modell, Betriebsgewicht 5.635 kg, Motorleistung 35 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Tieflöffel, LED Arbeitsscheinwerfer, Lastthalventile, zwei Steuerkreise mit Proportionalsteuerung	63500
Kubota KX 080-4 alpha	Baujahr 2017, 3037 h, Betriebsgewicht 8835 kg, Motorleistung 46,5 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 08, Lasthaken, 1 Tieflöffel, zwei Steuerkreise AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung, Klimaanlage, Verstellausleger	52500
Kubota KX 080-4 alpha	Baujahr 2019, 2735 h, Betriebsgewicht 8315 kg, Motorleistung 46,5 kW, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 08, Lasthaken, 1 Tieflöffel, zwei Steuerkreise AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung, Klimaanlage, Monoausleger, neue Gummiketten	63500
Takeuchi TB 210 R	Baujahr 2020, 64 h, Betriebsgewicht 1150 kg, Motorleistung 8,8 kW, Arbeitsscheinwerfer, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, hydraulische Zusatzleitung doppelwirkend, ROPS, Verstellfahrwerk, ergonomisch angeordnete Armauflagen seitlich verstellbar, hydraulisch vorgesteuerte Joysticks, maximale Grabtiefe 1,75 m	20500
Takeuchi TB 216	Baujahr 2021, 400 h, Betriebsgewicht 1865 kg, Schwenkmotor / Powertilt mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS 01, 1 Tieflöffel, 1 Grabenräumlöffel starr, Lasthaken, hydraulische Zusatzleitung, Proportionalsteuerung, Motorleistung 11,5 kW, Arbeitsscheinwerfer, langer Löffelstiel, Verstellfahrwerk, Radiovorbereitung, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten	32500
Takeuchi TB 225 V3	Baujahr 12/2021, 350 h, Betriebsgewicht 2400 kg, Motorleistung 16,5 kW, Schwenkmotor / Original Powertilt mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS 03 mit Double Lock, Lasthaken, 1 Tieflöffel, AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung auf Joysticks, Umschaltventil für drucklosen Rücklauf bei Hydraulikhammer-Einsatz, LED Arbeitsscheinwerfer, Radio, Komfortkabine, Verstellfahrwerk 1100 mm – 1500 mm, verstärktes Kontergewicht, Lastthalventile	41000
Takeuchi TB 225 V3	Baujahr 03/2022, 137 h, Betriebsgewicht 2400 kg, Motorleistung 16,5 kW, Schwenkmotor / Original Powertilt mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS 03 mit Double Lock, Lasthaken, 1 Tieflöffel, AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung auf Joysticks, Umschaltventil für drucklosen Rücklauf bei Hydraulikhammer-Einsatz, LED Arbeitsscheinwerfer, Radio, Komfortkabine, getönte Scheiben, Verstellfahrwerk 1100 mm – 1500 mm, verstärktes Kontergewicht, Lastthalventile	42000
Takeuchi TB 145	Baujahr 2007, 4615 h, Betriebsgewicht 4740 kg, Motorleistung 27,3 kW, Arbeitsscheinwerfer, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Tieflöffel, volle Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere möglich), Radio	24900
Volvo EC 15 BXT	Baujahr 2009, 2026 h, Betriebsgewicht 1495 kg, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, langer Stiel, hydraulische Zusatzleitung, Greiferumlenkung, Arbeitsscheinwerfer, Motorleistung 11,1 kW, Radio, Gummikette 80 %	14000
Volvo EC 18 E	Baujahr 2019, 320 h, Betriebsgewicht 1800 kg, Motorleistung 12 kW, hydraulische Zusatzleitung, Schwenkmotor / Powertilt Rädlinger JR Tilt mit Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, EU Ausföhrung, langes Planierschild, schwereres Kontergewicht, Löffelstiel 950 mm, Gummikette 90 %	25000
Volvo ECR 25 D	Baujahr 2021, 231 h, Betriebsgewicht 2475 kg, Motorleistung 15,6 kW, hydraulische Zusatzleitung, hydraulischer Schnellwechsler vorbereitet, Zusatzkontergewicht, Arbeitsscheinwerfer, Gummikette 90 %	35000
Volvo EC 35 D	Baujahr 2017, 1995 h, Betriebsgewicht 3520 kg, Motorleistung 22,8 kW, Aux 1 + Aux 2, Proportionalsteuerung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Löffel, Lasthaken, Zusatzkontergewicht, Arbeitsscheinwerfer, automatische Drehzahlreduzierung, langer Stiel, Klimaanlage	34000
Yanmar SV 15	Baujahr 2014, 2377 h, Betriebsgewicht 1535 kg, Motorleistung 12,1 kW, Canopy, hydraulischer Zusatzkreis, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Grabenräumlöffel hydraulisch schwenkbar, Batterietrennschalter	13750
Yanmar SV 15	Baujahr 2014, 2273 h, Betriebsgewicht 1535 kg, Motorleistung 12,1 kW, Canopy, hydraulischer Zusatzkreis, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Grabenräumlöffel hydraulisch schwenkbar, Batterietrennschalter	13750
Yanmar SV 15	Baujahr 2014, 2710 h, Betriebsgewicht 1535 kg, Motorleistung 12,1 kW, Canopy, hydraulischer Zusatzkreis, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Grabenräumlöffel hydraulisch schwenkbar, Batterietrennschalter	13750
Yanmar SV 17 EX	Baujahr 2014, 2843 h, Betriebsgewicht 1925 kg, Motorleistung 9,5 kW, hydraulischer Zusatzkreis, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Grabenräumlöffel hydraulisch schwenkbar, Batterietrennschalter, Verstellfahrwerk	16750
Dumper		
Ausa D 100 AHG	Baujahr 2022, Neu, Betriebsgewicht 1300 kg, Kubota Motor, 15,4 kW, Drehkipmulde, Nutzlast 1000 kg, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Schutzbügel / ROPS, Allradantrieb 4 x 4	22000
Ausa D 150 AHG	Baujahr 2015, 523h, Betriebsgewicht 1510 kg, Kubota Motor, 16,8 kW, Drehkipmulde, Nutzlast 3010 kg, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Schutzbügel / ROPS, Allradantrieb 4 x 4	17900
Bergmann C 805 S	Baujahr 2020, 118 h, Leergewicht 3450 kg, Nutzlast 4000 kg, 53 kW, LED Arbeitsscheinwerfer, LED Rundumkennleuchte, Schutzbügel / ROPS, hydrostatischer Allradantrieb, Werkzeugbox, Frontkamera, Drehkipmulde / Swivel, Reifen 100 %	41000
Cormidi C 55	Baujahr 2020, Betriebsgewicht 432 kg, Motorleistung 4,7 kW, Honda Benzin Motor GX 200, Frontkipmulde, 4 x Hebeöse am Kettenlaufwerk, Nutzlast 550 kg	6750
Hinowa HS 701	Baujahr 2021, Betriebsgewicht 580 kg, Nutzlast 700 kg, Motorleistung 7 kW, Kubota Diesel Motor, Frontkipmulde, Schnellgang, Elektro Start, 0,34 m³ Inhalt, Breite 758 mm	11500
Hinowa HS 701 mit Selbstladeeinrichtung	Baujahr 2018, Betriebsgewicht 600 kg, Nutzlast 700 kg, Motorleistung 6,3 kW, Honda Benzin Motor, Frontkipmulde, Schnellgang, Elektro Start, 0,34 m³	8000

JCB HTD-5 Dumpster	Baujahr 2022, Neu, Betriebsgewicht 566 kg, Nutzlast 500 kg, Motorleistung 4,4 kW, Kohler Diesel Motor, Hochkipmulde, Schnellgang, Elektro Start, 0,3 m³ Muldeninhalt, 69 cm Breite, 1,45 m Schütthöhe	11500
JCB HTD-5 Dumpster	Baujahr 2013, Betriebsgewicht 566 kg, Nutzlast 500 kg, Motorleistung 4,4 kW, Diesel Motor, Hochkipmulde, Schnellgang, Elektro Start, 0,3 m³ Muldeninhalt, 69 cm Breite, 1,45 m Schütthöhe	5500
Kubota KC 70	Baujahr 2021, Betriebsgewicht 580 kg, Nutzlast 700 kg, Motorleistung 7 kW, Kubota Diesel Motor, Frontkipmulde, Schnellgang, Elektro Start, 0,34 m³ Inhalt, Breite 758 mm	11500
Mecalac TA 2 SH	Baujahr 2022, Neu, Motorleistung 18,2 kW, Kubota Motor, Abgasstufe Stage V, hydrostatischer Antrieb, Leergewicht 1980 kg, Gesamtgewicht 4175 kg, Nutzlast 2000 kg, Überrollbügel / ROPS, Power Swivel Drehkipmulde, hydrostatischer Antrieb, Arbeitsscheinwerfer, Werksgarantie	29900
Kompaktlader		
Bobcat S 70	Baujahr 2014, 1924 h, Betriebsgewicht 1228 kg, Motorleistung 17,2 kW, 3. Hydraulischer Steuerkreis, Arbeitsscheinwerfer, Schaufel	12500
Giant SK 201 D Skidsteer	Baujahr 2017, 115 h, Betriebsgewicht 800 kg, Motorleistung 15 kW / 20 PS, Arbeitsscheinwerfer, Vollgummireifen, 3. Steuerkreis, Giant Kompakt Schnellwechsler, Schaufel, Greiferschaufel, Palettengabel	18000
Teleskopstapler		
Merlo 28.8 L Plus / Turbo	Baujahr 2014, 2066 h, Betriebsgewicht 6040 kg, Motorleistung 73,4 kW, Kubota Motor, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, hydraulischer Schnellwechsler, Tragfähigkeit 2800 kg, maximale Hubhöhe 8,20 m, maximale Ausladung 5,30 m, permanenter Allradantrieb, 3 verschiedene Lenkarten, geringe Bauhöhe	47900
Merlo 45.21 ROTO	Baujahr 2014, 5625 Betriebsstunden, 107 kW, Betriebsgewicht 14500 kg, Reifen 90%, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, vorgeübt für Korbbetrieb und Fernbedienung, Ad Blue, hydrostatischer Fahrtrieb, drei verschiedene Lenkarten, maximale Tragfähigkeit 4500 kg, maximale Hubhöhe 20,80 m, maximale Ausladung 18 m, maximale Höhe bei maximaler Tragfähigkeit 10,70 m, Ausladung bei maximaler Tragfähigkeit 6,20 m, Tragfähigkeit bei maximaler Höhe 2500 kg	82500
Walzen		
Bomag BW 100 AD-5	Baujahr 2022, Neumaschine, Betriebsgewicht 2500 kg, Doppelvibration, Arbeitsbreite 1000 mm, 18,5 kW Motorleistung, AZ18-Kraftstoffanzeiger, 2 Abstreifer je Bandage, Multifunktionsfahrhebel, ROPS / Schutzbügel, Rundumkennleuchte gelb, Not-Aus, Abgasstufe Stage IV / Tier 4 final, Kraftstoffanzeige, Rückfahrwarneinrichtung, Kantenscheidegerät	29900
Bomag BW 138 AD	Baujahr 2007, 2332 h, Betriebsgewicht 4189 kg, Deutz Motor, Motorleistung 34 kW, Wasserberieselung, Bandagenabstreifer, Splittreuer Rauch Typ UKS 120 HY, Bandagenbreite 1380 mm	18000
Bomag BW 154 AP-4 Asphalt Manager (AM)	Baujahr 2013, 4598 h, Betriebsgewicht 8575 kg, Motorleistung 55 kW, Arbeitsscheinwerfer, Wasser Druckberieselung, Bandagenabstreifer, Vibration einzeln schaltbar, Vibrationsautomatik, geteilte Bandagen, Asphalt-Manager, drehbarer Fahrersitz, Radio, Bomag Präzisionssplittreuer BS 150 / 530 L, neue hochverschleißfeste Bandagen in 2021	34900
Bomag BW 154 AP	Baujahr 2008, 3606 h, Betriebsgewicht 7100 kg, Motorleistung 50 kW, Arbeitsscheinwerfer, Wasser Druckberieselung, Bandagenabstreifer, Vibration einzeln schaltbar, Vibrationsautomatik, geteilte Bandagen, drehbarer Fahrersitz, Bomag Präzisionssplittreuer BS 150 / 530 L	24000
Hydraulikhämmer		
Atlas Copco SB 52	Baujahr 2008, Gewicht 44 kg, 1 Meißel, inkl. Hydraulikschläuche und Kupplungen, Ölmenge 12-27 l, Betriebsdruck 150 bar, Baggerklasse 0,7 t – 1,1 t	1900
Atlas Copco PB 210 VS	Baujahr 2005, Gewicht 172 kg, 1 Meißel, Betriebsdruck 140 bar, Baggerklasse 2,5 t – 6,0 t	Auf Anfrage
Atlas Copco SBC 850	Baujahr 2003, Gewicht 340 kg, 1 Meißel, Betriebsdruck 150 bar, Baggerklasse 6,0 t – 10,0 t	Auf Anfrage
Bobcat / Montabert HB 1180	Baujahr 2021, Gewicht 372 kg, 1 Meißel, inkl. Hydraulikschläuchen, inkl. Kopfplatte Lehnhoff MS 08, Betriebsdruck 125 bar, Ölmenge 55 – 100 l, Baggerklasse 4,5 t – 8,0 t	8800
Häner HGS 45	Baujahr 2022, Gewicht 150 kg, 1 Spitzmeißel, inkl. Kopfplatte MS 01, inkl. Hydraulikschläuche, Meißelführung gebuchst, Ölmenge 20-30 l, Betriebsdruck 88 - 117 bar, Baggerklasse 1,5 – 3,0 t	
Häner HX 600	Baujahr 2021, Gewicht 200 kg, inkl. Hydraulikschläuchen ohne Kupplungen, 1 Meißel, Werkzeugbox mit Werkzeug, Befüll-Set, Messuhr, Nitrogenflasche, Ölmenge 22-50 l, Betriebsdruck 88 - 117 bar, Baggerklasse 2,5 – 4,5 t	2800
Häner HX 650	Baujahr 2022, Gewicht 280 kg, inkl. Hydraulikschläuchen ohne Kupplungen, 1 Meißel, Werkzeugbox mit Werkzeug, Ölmenge 30-60 l, Betriebsdruck 95 - 125 bar, Baggerklasse 3,5 – 6,5 t	3000
Häner HX 1000	Baujahr 2022, Gewicht 1000 kg, Ölmenge 80-110 l, 147 – 167 bar, Spitzmeißel, Werkzeug mit Werkzeugbox, Baggerklasse 10,0 – 15,0 t	6500
Montabert SC 50	Baujahr 2012, Gewicht 498 kg, inkl. Hydraulikschläuchen und Kupplungen, Inkl. Kopfplatte Volvo S6, Spitzmeißel, Ölmenge 25 – 75 l/min., Arbeitsdruck 130 bar, Werkzeugdurchmesser 94 mm, Baggerklasse 7 – 12 t	5200
Mustang SB 300	Gewicht 275 kg, Meißel, Ölmenge 40-100 l, Betriebsdruck max. 80 bar, Baggerklasse 4,5 t – 9,0 t	3100
Mustang HM 250	Neu, Baujahr 2020, Gewicht 255 kg, Meißel, Ölmenge 35-60 l, Betriebsdruck max. 35 – 60 bar, Baggerklasse 3,5 – 6,0 t	2800
Mustang HM 500	Neu, Baujahr 2020, Gewicht 490 kg, Meißel, Ölmenge 70-100 l, Betriebsdruck max. 170 bar, Baggerklasse 6,0 – 11,0 t	4900
Mustang HM 1500	Neu, Baujahr 2021, Gewicht 1150 kg, Meißel, Ölmenge 110 – 140 l, Betriebsdruck max. 160 bar, Baggerklasse 16,0 – 23,0 t	7500
NPK E 205	Baujahr 2006, 550 kg, 1 Spitzmeißel, 1 neuer Ersatzmeißel, Betriebsdruck ca. 160 bar, Ölmenge ca. 50 – 120 l, Baggerklasse 6,5 t – 12,0 t ca.	Auf Anfrage
Rammer Hydraulikhämmer	Gewicht ca. 375 kg, Meißel, Kopfplatte Lehnhoff MS 08, Hydraulikschläuche, Baggerklasse 4,00 – 9,5 t, leichter Ölverlust	2000
Diverse / Zubehör		
Ammann APH 6020	Baujahr 2018, Betriebsgewicht 530 kg, 10,1 kW, 65 kN, 3-Wellen-Erreger, Hatz Diesel, Verdichtungsanzeige ACE Econ, Not-Aus Schalter, Elektro Start	5800
Ammann APH 6530	Baujahr 2019, Betriebsgewicht 539 kg, 10,1 kW, 65 kN, 3-Wellen-Erreger, Hatz Diesel, Verdichtungsanzeige ACE Econ, Not-Aus Schalter, Elektro Start	6250
Ammann APH 6530	Baujahr 2018, Betriebsgewicht 539 kg, 10,1 kW, 65 kN, 3-Wellen-Erreger, Hatz Diesel, Not-Aus Schalter, Elektro Start, Arbeitsbreite 800 / 950 mm	5900
Bomag BPR 35 / 60 D	Baujahr 2021, Vorführgerät, Betriebsgewicht 225 kg, 3,1 kW, 35 kN, Diesel, Hatz Diesel Motor, Arbeitsbreite 600 mm	4900
Caterpillar Schutzgitter Front für CAT 320 ELN / Art. GUARD AS 0003361161	Steinschlagschutzgitter für Kettenbagger CAT 320 ELN	2150
Caterpillar Motorklappe rechts für CAT 320 GC / Art. 0005566194	Motorklappe für CAT 320 GC inkl. Aufkleber, leicht verbaut	1200
Lissmac Unicut 600 Fugenschneider	Baujahr 2020, 93 h, Betriebsgewicht 2200 kg, Motorleistung 100 kW, Deutz Motor Turbodiesel 4-Zylinder, Sägeblatt max. 1500 mm, 35 mm Sägeblattaufnahme, max. Schnitttiefe 630 mm, elektrohydraulische Lenkung, inkl. Diamant Scheibe 1200 mm	90000
Liebherr LI 33 Greiferadapter mit Likufix SW 33	Baujahr 2007, Durchmesser Bolzen 75 mm oder kleiner 65 mm, 60 mm, momentan keine Buchse im Auge	Auf Anfrage
Lehnhoff Tiefföföfel CTL 5 B 400 mm SW 08	Neu, Breite 400 mm, Lehnhoff MS 08, 130 Liter, Schneide, 172 kg	1400
Lehnhoff Tiefföföfel CTL 5 B 800 mm SW 08 Symlock	Neu, Breite 800 mm, Lehnhoff MS 08, 300 Liter, Zähne, 220 kg	1789
Schmidt Salzstreuer Stratos S 11-15 VCX-350	Baujahr 2011, neuwertig, 350 kg, max. Absatzgewicht 3500 kg, Inhalt 1,1 m³, inkl. Gestell / Abstellfüße, Antriebsart: Fahrzeughydraulik	5900
Volvo S 60 Kopfplatte / Anschweißplatte	Passend Volvo S 60	1100
Volvo Kolbenstange für EW 140	Für Löffelzylinder	1500
Zweischalengreifer MS 08	400 mm Schalenbreite, Lehnhoff MS 08, 3 Zähne, 400 kg	500
Nutzfahrzeuge & Anhänger		
Mitsubishi Canter 7 C 18 Kehrmaschine	EZ 09/2010, 44723 KM, Kehrmaschine FAUN Typ VIAJET 4 R/L, Wassertank, Kehrbesen Tellerbesen, Rückfahrkamera, TÜV und AU 03/2022, Klimaanlage, Rechtslenker, Zulassung als selbstfahrende Arbeitsmaschine – Straßenreiner	21000
Johnston Sweepers / CN 200 Kehrmaschine 142A 101T	Baujahr 2008, 7890 h, Betriebsgewicht ca. 4000 kg, Motorleistung 62 kW, Arbeitsscheinwerfer, Rückfahrkamera, 2-Besen Kehrsystem, Rundumkennleuchte, Auffangbehälter, Vollgummibereifung, EURO IV-Motor VM Fahrgeschwindigkeit 40 km/h, Klimaanlage, Edelstahlwassertank, Fahrersitz heizbar	15000
Unsinn UBA 3536-14-1800	Neu, Baujahr 2022, erstklassiger Tieflader zum Transport von Baumaschinen, Top-Modell UBA 3536-14-1800 mit 2.730 kg Nutzlast, Gesamtgewicht 3500 kg,	5750

Baumaschinenanhänger	Ladefläche: 3.660 x 1.800 x 300 mm, seitenverstellbare Alu-Auffahrschienen, Auffahrampen seitlich wegschwenkbar, neu, Löffelablage optional	
Unsinn UBA 3030-14-1600 Baumaschinenanhänger	Neu, Baujahr 2022, erstklassiger Tieflader zum Transport von Baumaschinen, 2380 kg Nutzlast, Gesamtgewicht 3000 kg, Ladefläche: 3.060 x 1.600 x 300 mm, 2 Stück seitlich wegschwenkbare und seitenverstellbare Alu-Auffahrschienen mit integrierter Bodenabstützung, Auffahrampen seitlich wegschwenkbar, 10 Paar Ladungssicherungspunkte, Löffelablage optional	4750

* Angebot unter Vorbehalt, da sich die Maschine aktuell in einer Vorführung befindet.