

Werkstattgeprüfte Baumaschinen und Nutzfahrzeuge – 20. Januar 2023		EUR
Kettenbagger		
Case CX 250 D	Baujahr 2019, 2706 h, Betriebsgewicht 27300 kg, Motorleistung 140 kW, Isuzu Motor, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 21, Lasthaken, 1 Tieflöffel, volle Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere möglich), LED Arbeitsscheinwerfer, Betankungspumpe, Rückfahrkamera + Seitenkamera, Stahlkette mit Gummipads, Radio, Klimaanlage, 3 Leistungsstufen einstellbar um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden, Abgasstufe IV, Premium Kabine	129900
Caterpillar 320 FL	Baujahr 2017, 4307 h, Betriebsgewicht 21400 kg, Motorleistung 122 kW, vollhydraulischer Schnellwechsler Oil Quick OQ 70/55, 1 Tieflöffel, Lasthaken, Arbeitsscheinwerfer, Monoausleger, Standardstiel, Rückfahrkamera, Greiferleitung, Seitenkamera, Steinschlagschutzgitter, Transportbreite 2980 mm, Stahlkette mit Bodenplatten 600 mm, Klimaanlage	102500
Liebherr R 918 G6.1-D LC	Baujahr 2020, 1811 h, Betriebsgewicht 21400 kg, Motorleistung 120 kW, vollhydraulischer Schnellwechsler Oilquick OQ 65, 1 Tieflöffel, LED Arbeitsscheinwerfer, Rückfahrkamera + Seitenkamera, 3-Stegbodenplatten 600 mm, mit Duraline Plus geschraubten Gummipads, Gesamtbreite 2850 mm, automatische Zentralschmieranlage, Monoausleger, Greiferleitung, Klimaanlage, Abgasstufe V, Unterwagen LC, Spur 2250 mm, Radio Comfort, Sitz Comfort, voll verrohrt inklusive Lockleiteitung für Anbauwerkzeug, Monoblockausleger 5,20 m, Löffelstiel 2,65 m	139000
O & K RH9 Verstellausleger	Baujahr 1996, 17346 h, Betriebsgewicht 33600 kg, Deutz BF6M 1013 CP mit 150 kW Motorleistung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 25, 1 Tieflöffel, Hammerleitung und Greiferleitung, deutsche Maschine in einsatzbarem Zustand	23000
O & K RH12 Mono	Baujahr 1998, 23642 h, Betriebsgewicht 36400 kg, Deutz BF6M 1013 CP mit 172 kW Motorleistung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 25, Hammerleitung und Greiferleitung, Zentralschmieranlage, deutsche Maschine in einsatzbarem Zustand	26000
Terex TC 125	Baujahr 2011, 3031 h, Betriebsgewicht 12500 kg, Motorleistung 74,9 kW, Deutz Motor, hydraulischer Schnellwechsler HS 08, 1 Tieflöffel, Arbeitsscheinwerfer, Verstellausleger, Batterietrennschalter, Lasthalteventile, Schildabstützung, Gummikette, volle Verrohrung (Greifer, Hammer, Schere möglich), Gummikette 80 %, 1 Kette neu	48000
Wacker Neuson 14504 (E11-01)	Baujahr 2012, 5342 h, Betriebsgewicht 14613 kg, Motorleistung 74,9 kW, Deutz Motor, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 10, 1 Grabenräumlöffel hydraulisch schwenkbar, AUX 1 + AUX 2 mit Proportionalsteuerung, volle Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere möglich), Schildabstützung, ECO Modus, Lasthalteventile, Radio, Klimaanlage, 1 neue Gummikette, 1 Kette 80 %	49900
Mobilbagger		
JCB HD 110 W Hydradig *	Baujahr 2016, 1378 h, Betriebsgewicht 11545 kg, Motorleistung 81 kW, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 08, 1 Löffel, volle Verrohrung (Hammer, Greifer, Schere möglich), Arbeitsscheinwerfer, Verstellausleger, Kurzheck, Schildabstützung, verschiedene Fahrmodi, Rundumkennleuchte, Radiovorbereitung, Komfortkabine, Lenkrichtungsumschaltung (Bediener lenkt immer in Fahrtrichtung)	85000
Liebherr A 914 Litronic	Baujahr 2020, 984 h, Betriebsgewicht 16500 kg, Motorleistung 105 kW, vollhydraulischer Schnellwechsler Oil Quick OQ 65 mit Fallsicherung, 10 t Lasthaken, 1 Schwenktieflöffel, LED Arbeitsscheinwerfer, Rückfahrkamera und Seitenkamera, Zentralschmieranlage, Verstellausleger, Schildabstützung, Abgasstufe V, Klimaautomatik, Speeder 30 km/h, Kennzeichenhalterung, beleuchtet, Fahrersitz Comfort, Radio Comfort, Lenkrad- und Joysticklenkung, Lenkrad schmal, elektronische Wegfahrsperrung, alle Unterlagen inkl. Zulassung und Schlüssel vorhanden, Verstellausleger 4,85 m, Löffelstiel 2,45 m, voll verrohrt inkl. Lockleiteitung für Anbauwerkzeug, Abstützplanierschild hinten 2.550 mm breit	178000
Yanmar B 95 W / Terex	Baujahr 2019, 1338 h, Betriebsgewicht 9300 kg, Motorleistung 74,4 kW, Deutz Motor, Verstellausleger, Schildabstützung, Arbeitsscheinwerfer, Schnellwechsler Lehnhoff MS 08, Lasthaken, 1 Grabenräumlöffel hydraulisch schwenkbar, Schnellkupplungssystem Taklock, Hydraulische Zusatzleitung mit Greiferumlenkung, Klimaanlage, Radio	78500
Radlader		
Atlas AR 65 Super	Baujahr 2013, 3013 h, Betriebsgewicht 4700 kg, Motorleistung 51,3 kW, Deutz Motor, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Palettengabel, Schaufel, Arbeitsscheinwerfer	33000
Avant 423	Baujahr 2022, Neugerät, Betriebsgewicht 1080 kg, Motorleistung 16 kW, Kubota Motor, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, Schuttdach, Hubgerüst teleskopierbar 600 mm, Palettengabel, Schaufel, Hubkraft 550 kg, Hubhöhe 2,75 m, hydrostatischer Fahrtrieb, Batterietrennschalter, Sitzheizung	24500
Caterpillar 966 M XE Aggregate Handler	Baujahr 2018, 9219 h, 250 kW, EU Abgasstufe V durch DEF (Ad Blue) und DPF Betriebsgewicht 24000 kg, Schaufel 4,6 m³, hydraulischer Schnellwechsler, Bereifung 26,5 R 25, Rundumkennleuchte, Rückfahrkamera, Rückfahrwarneinrichtung, 8 LED Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, 2 LED Rückleuchten, 2 LED Fahrerscheinwerfer, 4 Vorwärts- und 3 Rückwärtsfahrerschwindigkeiten, Allradantrieb, Load Sensing Arbeitshydraulik, Joystick Lenkung, Türöffnung vom Boden aus, elektronisch programmierbare Hub- und Schaufelpositionierer, CAT Wiegeeinrichtung (Demoversion für 250 h, nicht eichfähig), hydraulische Schwingungsdämpfung, Bekamax EP-1 Zentralschmieranlage, Klimaanlage, Radio, Aggregate Handler = großes Kontergewicht	137500
Hitachi ZW 65-6 V	Baujahr 2021, 180 h, Vorführmaschine, Betriebsgewicht 5450 kg, Motorleistung 50 kW, Deutz Motor, Abgasstufe Stage V, Arbeitsscheinwerfer, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Standardschaufel, Palettengabel, Komfort Kabine, langes Hubgerüst	44000
JCB 406 *	Baujahr 2021, Vorführmaschine, 425 h, Betriebsgewicht 4873 kg, 36 kW, Kohler Motor, Stage V, hydrostatischer Fahrtrieb, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Palettengabel, Schaufel 0,85 m³, Arbeitsscheinwerfer, Radiovorbereitung, Rundumkennleuchte, Schaufelpositionsanzeige, Rückfahrkamera	40500
Komatsu WA 70-6	Baujahr 2012, 3834 h, Betriebsgewicht 5675 kg, Motorleistung 45 kW, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Arbeitsscheinwerfer, Palettengabel, Klappschaufel	28000
Komatsu WA 70-7	Baujahr 2015, 2742 h, Betriebsgewicht 5675 kg, Motorleistung 36,9 kW, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Arbeitsscheinwerfer, Palettengabel	29500
Kramer 350	Baujahr 2014, 566 h, Gesamtgewicht 2250 kg, Motorleistung 24 kW, Yanmar Motor, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Schaufel, Arbeitsscheinwerfer, Multifunktionsjoystick	25000
Kramer 350	Baujahr 2014, 2313 h, Gesamtgewicht 2250 kg, Motorleistung 24 kW, Yanmar Motor, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Schaufel, Arbeitsscheinwerfer, Multifunktionsjoystick	25000
Kramer 350	Baujahr 2014, 2191 h, Gesamtgewicht 2250 kg, Motorleistung 24 kW, Yanmar Motor, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Schaufel, Arbeitsscheinwerfer, Multifunktionsjoystick	25000
Kramer 5075	Baujahr 2022, Neu, Betriebsgewicht 4200 kg, Motorleistung 55,4 kW, Kohler Motor, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Allrad Lenkung, Schaufel, Palettengabel, Steckdose am Hubgerüst, Laststabilisator, Rundumkennleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Kabine mit Heckscheibenheizung, Werksgarantie	54500
Kubota RT 220-2 Canopy	Baujahr 2022, Neu, Betriebsgewicht 2650 kg, Motorleistung 18,5 kW, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Palettengabel, Schaufel 388 Liter, 3. Steuerkreis, hydrostatischer Allradantrieb, Arbeitsscheinwerfer, Lasthalteventile, Bereifung 31 x 15,5 x 15, Werksgarantie, Schuttdach / ROPS	38500
Kubota RT 220-2	Baujahr 2022, Neu, Betriebsgewicht 2650 kg, Motorleistung 18,5 kW, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Palettengabel 1200 mm, Schaufel 388 Liter, 3. Steuerkreis, hydrostatischer Allradantrieb, Arbeitsscheinwerfer, Lasthalteventile, Bereifung 31 x 15,5 x 15, Werksgarantie, Vollkabine	39900
Schäffer 2428 SLT *	Baujahr 2022, 150 h, Betriebsgewicht 1750 kg, Motorleistung 18 kW, LED Arbeitsscheinwerfer, Werkzeugbox seitlich, 3. Hydraulischer Steuerkreis, hydraulischer Schnellwechsler, Palettengabel, Schaufel, Batterietrennschalter, Bereifung 27 x 8.50-15 (Schmalspur), Hubkraft 1700 kg	36500
Schäffer 2436 *	Baujahr 2012, 1998 h, Betriebsgewicht 2250 kg, Motorleistung 26 kW, 3. hydraulischer Steuerkreis, Schaufel, Schuttdach, 1900 kg Hubkraft, breite Bereifung, Arbeitsscheinwerfer	24400
Schäffer 2436 *	Baujahr 2012, 2300 h, Betriebsgewicht 2250 kg, Motorleistung 26 kW, 3. hydraulischer Steuerkreis, Schaufel, Palettengabel, Schuttdach, 1900 kg Hubkraft, breite Bereifung, Arbeitsscheinwerfer	24400
Schäffer 2436	Baujahr 2012, 2901 h, Betriebsgewicht 2250 kg, Motorleistung 26 kW, 3. hydraulischer Steuerkreis, Schaufel, Palettengabel, Schuttdach, 1900 kg Hubkraft, breite Bereifung, Arbeitsscheinwerfer	23900
Schäffer 2436	Baujahr 2012, ca. 2000 h, Betriebsgewicht 2250 kg, Motorleistung 26 kW, 3. hydraulischer Steuerkreis, Schaufel, Palettengabel, Schuttdach, 1900 kg Hubkraft, breite Bereifung, Arbeitsscheinwerfer	24400
Minibagger		
Bobcat E 85	Baujahr 2021, 629 h, Betriebsgewicht 8600 kg, Motorleistung 44,3 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 08, Lasthaken, 1 Tieflöffel, AUX 1 + AUX 2 mit Proportionalsteuerung (Hammer, Greifer, Schere möglich), Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck, Schildabstützung, Verstellausleger, Klimaanlage, Radiovorbereitung, Gummikette 80 %	82500
Caterpillar 301.6 Next Generation	Baujahr 2022, Einsatzgewicht 1925 kg, Schnellwechsler MS 01, 1 Tieflöffel, 1 Grabenräumlöffel Standard, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW Motorleistung, 2 Zusatzsteuerkreise (Hammer, Greifer, Schere möglich), neues Modell mit Joystick-Lenkung und kipparer Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel	29500
Caterpillar 301.6 Next Generation mit Klimaanlage	Baujahr 2022, Einsatzgewicht 1925 kg, Schnellwechsler MS 01, 1 Tieflöffel, 1 Grabenräumlöffel Standard, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW Motorleistung, 2 Zusatzsteuerkreise (Hammer, Greifer, Schere möglich), neues Modell mit Joystick-Lenkung und kipparer Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel, Klimaanlage	30800
Caterpillar 301.6 Next Generation + Unsinn UBA 3536-14-1800	Baujahr 2022, Einsatzgewicht 1925 kg, Schnellwechsler MS 01, 1 Tieflöffel, 1 Grabenräumlöffel Standard, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW Motorleistung, 2 Zusatzsteuerkreise (Hammer, Greifer, Schere möglich), neues Modell mit Joystick-Lenkung und kipparer Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer, langer Stiel. Neu, Baujahr 2022, erstklassiger Tieflader zum Transport von Baumaschinen, Top-Modell UBA 3536-14-1800 mit 2.730 kg Nutzlast, Gesamtgewicht 3500 kg, Ladefläche: 3.660 x 1.800 x 300 mm, seitenverstellbare Alu-Auffahrschienen, Auffahrampen seitlich wegschwenkbar, neu, Löffelablage optional	35000
Caterpillar 301.7 Canopy Next Generation	Baujahr 2022, Einsatzgewicht 1890 kg, Schnellwechsler MS 01, 1 Tieflöffel, 1 Grabenräumlöffel Standard, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW Motorleistung, hydraulische Zusatzleitung, neues Modell mit Joystick-Lenkung und kipparer Kabine, Radio, LED-Arbeitsscheinwerfer	27500

Caterpillar 301.8 Next Generation mit Powertilt *	Baujahr 2022, 135 Betriebsstunden (Demogerät), Einsatzgewicht 2000 kg, JR Tilt 390 mit Lehnhoff HS01 Schnellwechsler (mit Doppelfanghaken, entspricht den neuen Sicherheitsrichtlinien), elektrische Powertilt-Umlenkung aus Kabine (für Sortiergreiferbetrieb), 1 Tieflöffel, 1 Grabenräumlöffel starr, verstellbarer Unterwagen, 16,1 kW, 2 Zusatzsteuerkreise AUX 1 + AUX 2 mit Proportionalsteuerung, neues Modell mit Joystick-Lenkung und kippbare Kabine, Radio, LED-Arbeitscheinwerfer, langer Stiel	36500
Doosan DX 85 R	Baujahr 2022, Neumaschine, Betriebsgewicht 8600 kg, Motorleistung 44,3 kW, Arbeitsscheinwerfer, Schnellwechsler Lehnhoff MS 08, 1 Tieflöffel, hydraulischer Schnellwechsler vorgerüstet, AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung, Kurzheck, Stahlkette mit neuen Gummipads, Klimaanlage, langer Stiel	82000
JCB 8008 CTS	Baujahr 2014, 1380 h, Betriebsgewicht 950 kg, Motorleistung 9 kW, Arbeitsscheinwerfer, Verstellfahrwerk, 1 Löffel, ROPS / Schutzbügel	10500
JCB 16 C	Baujahr 2018, 1587 h, 1545 kg, Canopy / Schutzdach, 12 kW, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01,	16750
JCB 8018 CTS	Baujahr 2013, 1421 h, Betriebsgewicht 1822 kg, 14,7 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Löffel, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung, Greiferumlenkung, langer Stiel, Blitzleuchte	16500
JCB 8018 CTS	Baujahr 2013, 1272 h, Betriebsgewicht 1822 kg, 14,7 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung, langer Stiel, Gummikette 90 %	16500
JCB 8018 CTS	Baujahr 2013, 1997 h, Betriebsgewicht 1822 kg, 14,7 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, Verstellfahrwerk, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung, langer Stiel, Gummikette 90 %	16500
JCB 8025	Baujahr 2013, 1586 h, Betriebsgewicht 2731 kg, Motorleistung 20 kW, Perkins Motor, hydraulischer Schnellwechsler Verachtet CW 05, 1 Tieflöffel, Arbeitsscheinwerfer, hydraulische Zusatzleitung, Kurzheck, Lasthalteventile	18900
JCB 86 C-1	Baujahr 2015, 2321 h, Betriebsgewicht 8649 kg, Motorleistung 45 kW, Schwenkmotor / Powertilt Rädlinger JR Tilt 90 mit mechanischem Schnellwechsler MS 08, 1 Tieflöffel, Lasthaken, LED Arbeitsscheinwerfer, Lasthalteventile, Langer Stiel, Aux 1 / Aux 2 mit Proportionalsteuerung auf beiden Joysticks, Radio, Klima	49900
Komatsu PC 35 MR-5	Baujahr 2018, 868 h, Betriebsgewicht 3800 kg, Motorleistung 18,2 kW, Schnellwechsler Winkelbauer Snap it SI 03, Grabenräumlöffel hydraulisch schwenkbar, 1 Tieflöffel, AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung, Arbeitsscheinwerfer, Gummikette 80 %	34000
Komatsu PC 35 MR	Baujahr 2016, 1975 h, Betriebsgewicht 3740 kg, Motorleistung 22 kW, Schnellwechsler Cangini CS 30 passend Lehnhoff MS 03, 1 Grabenräumlöffel hydraulisch schwenkbar, Lasthaken, hydraulische Zusatzleitung mit Greiferumlenkung, Kurzheck, langer Stiel, Stahlkette mit Gummipads 300 mm, Arbeitsscheinwerfer	29000
Kubota K 008-5	Baujahr 2022, Neu, Betriebsgewicht 1050 kg, Motorleistung 7,6 kW, Arbeitsscheinwerfer, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, 1 Grabenräumlöffel 800 mm, Verstellfahrwerk, ROPS, hydraulische Zusatzleitung	18800
Kubota U 10-3	Baujahr 2020, 1160 h, Betriebsgewicht 1120 kg, Motorleistung 7,5 kW, Arbeitsscheinwerfer, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, 1 Grabenräumlöffel, Verstellfahrwerk, ROPS, hydraulische Zusatzleitung	17500
Kubota U 10-3	Baujahr 2017, 1983 h, Betriebsgewicht 1120 kg, Motorleistung 7,4 kW, Arbeitsscheinwerfer, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, 1 Grabenräumlöffel, Verstellfahrwerk, ROPS, hydraulische Zusatzleitung	14900
Kubota U 10-3	Baujahr 2015, 811 h, Betriebsgewicht 1045 kg, Motorleistung 7,4 kW, Arbeitsscheinwerfer, 1 Tieflöffel, Verstellfahrwerk, ROPS, hydraulische Zusatzleitung	13000
Kubota KX 016-4	Baujahr 2021, 734 h, Betriebsgewicht 1615 kg, 9,6 kW, hydraulische Zusatzleitung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, Schnellgang, Verstellfahrwerk, Gummikette, Arbeitsscheinwerfer, Radiovorbereitung	21900
Kubota KX 016-4	Baujahr 2015, 1638 h, Betriebsgewicht 1615 kg, 9,6 kW, hydraulische Zusatzleitung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, Lasthaken, Schnellgang, Verstellfahrwerk, Gummikette, Arbeitsscheinwerfer, Radiovorbereitung	17500
Kubota KX 016-4	Baujahr 2015, 1238 h, Betriebsgewicht 1615 kg, 9,6 kW, hydraulische Zusatzleitung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, Lasthaken, Schnellgang, Verstellfahrwerk, Gummikette, Arbeitsscheinwerfer, Radiovorbereitung	17900
Kubota KX 016-4	Baujahr 2015, 1117 h, Betriebsgewicht 1615 kg, 9,6 kW, hydraulische Zusatzleitung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, Lasthaken, Schnellgang, Verstellfahrwerk, Gummikette, Arbeitsscheinwerfer, Radiovorbereitung	17900
Kubota KX 018-4	Baujahr 2022, Neumaschine, Betriebsgewicht 1795 kg, 11,6 kW, Zusatzsteuerkreis, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel (Breite frei wählbar), 1 Grabenräumlöffel starr, Schnellgang, Verstellfahrwerk, Gummikette, Arbeitsscheinwerfer	25900
Kubota KX 019-4	Baujahr 2020, 1288 h, Betriebsgewicht 1855 kg, 11,6 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, Schnellgang, Verstellfahrwerk, Gummikette, Arbeitsscheinwerfer, Radiovorbereitung	23900
Kubota KX 019-4	Baujahr 2021, 962 h, Betriebsgewicht 1855 kg, 11,6 kW, Zusatzsteuerkreis mit Proportionalsteuerung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, Schnellgang, Verstellfahrwerk, Gummikette, Arbeitsscheinwerfer, Radiovorbereitung	23900
Kubota U 27-4	Baujahr 2015, 1601 h, Betriebsgewicht 2665 kg, Motorleistung 15,5 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Tieflöffel, Lasthaken, Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck, hydraulische Zusatzleitung, Gummikette 80 %	24500
Kubota U 27-4	Baujahr 2015, 1424 h, Betriebsgewicht 2665 kg, Motorleistung 15,5 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Tieflöffel, Lasthaken, Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck, hydraulische Zusatzleitung	25000
Kubota KX 037-4	Baujahr 2022, Neumaschine, Betriebsgewicht 3770 kg, 17,7 kW, Arbeitsscheinwerfer, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, Lasthaken, 1 Tieflöffel, hydraulische Zusatzleitung	45000
Kubota U 48-4	Baujahr 2014, 4715 h, Betriebsgewicht 4775 kg, Motorleistung 29,8 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, hydraulischer Schnellwechsler vorbereitet, 1 Tieflöffel, langer Stiel, Arbeitsscheinwerfer, Kurzheck,	30900
Kubota U 55-4	Baujahr 2015, 1917 h, Betriebsgewicht 5400 kg, Motorleistung 33,8 kW, hydraulischer Schnellwechsler Verachtet CW 10, Lasthaken, 1 Tieflöffel, AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung, Kurzheck, Arbeitsscheinwerfer	34900
Kubota KX 060-5 *	Baujahr 2022, neues Modell, Betriebsgewicht 5.635 kg, Motorleistung 35 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Tieflöffel, LED Arbeitsscheinwerfer, Lasthalteventile, zwei Steuerkreise mit Proportionalsteuerung, Premiumkabine mit Klimaanlage	64500
Kubota KX 080-4 alpha	Baujahr 2017, 3037 h, Betriebsgewicht 8835 kg, Motorleistung 46,5 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 08, Lasthaken, 1 Tieflöffel, zwei Steuerkreise AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung, Klimaanlage, Verstellausleger	49900
Kubota KX 080-4 alpha	Baujahr 2019, 2756 h, Betriebsgewicht 8315 kg, Motorleistung 46,5 kW, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 08, Lasthaken, 1 Tieflöffel, zwei Steuerkreise AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung, Klimaanlage, Monoausleger, neue Gummiketten	59000
Takeuchi TB 216 *	Baujahr 2021, 400 h, Betriebsgewicht 1865 kg, Schwenkmotor / Powertilt mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS 01, 1 Tieflöffel, 1 Grabenräumlöffel starr, Lasthaken, hydraulische Zusatzleitung, Proportionalsteuerung, Motorleistung 11,5 kW, Arbeitsscheinwerfer, langer Löffelstiel, Verstellfahrwerk, Radiovorbereitung, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten	32500
Takeuchi TB 225 V3 *	Baujahr 12/2021, 473 h, Betriebsgewicht 2400 kg, Motorleistung 16,5 kW, Schwenkmotor / Original Powertilt mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS 03 mit Double Lock, Lasthaken, 1 Tieflöffel, AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung auf Joysticks, Umschaltventil für drucklosen Rücklauf bei Hydraulikhammer-Einsatz, LED Arbeitsscheinwerfer, Radio, Komfortkabine, Verstellfahrwerk 1100 mm – 1500 mm, verstärktes Kontergewicht, Lasthalteventile	41000
Takeuchi TB 240	Baujahr 2019, 1499 h, Betriebsgewicht 4015 kg, Motorleistung 27,2 kW, Schwenkmotor / Original Powertilt mit hydraulischem Schnellwechsler Lehnhoff HS 03, Lasthaken, 1 Tieflöffel, AUX 1 + AUX 2, Proportionalsteuerung, Schnellkupplungssystem Taklock, Arbeitsscheinwerfer, Radio	46900
Volvo ECR 25 D	Baujahr 2021, 231 h, Betriebsgewicht 2475 kg, Motorleistung 15,6 kW, hydraulische Zusatzleitung, hydraulischer Schnellwechsler vorbereitet, Zusatzkontergewicht, Arbeitsscheinwerfer, Gummikette 90 %	33000
Volvo EC 35 D	Baujahr 2017, 1995 h, Betriebsgewicht 3520 kg, Motorleistung 22,8 kW, Aux 1 + Aux 2, Proportionalsteuerung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Löffel, Lasthaken, Zusatzkontergewicht, Arbeitsscheinwerfer, automatische Drehzahlreduzierung, langer Stiel, Klimaanlage	34000
Yanmar SV 15	Baujahr 2014, 2377 h, Betriebsgewicht 1535 kg, Motorleistung 12,1 kW, Canopy, hydraulischer Zusatzkreis, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Tieflöffel, Batterietrennschalter	12250
Yanmar SV 17 EX	Baujahr 2014, 2843 h, Betriebsgewicht 1925 kg, Motorleistung 9,5 kW, hydraulischer Zusatzkreis, Schnellwechsler Lehnhoff MS 01, 1 Grabenräumlöffel hydraulisch schwenkbar, Batterietrennschalter, Verstellfahrwerk	16750
Yanmar Vio 25-4	Baujahr 2014, 2121 h, Betriebsgewicht 2850 kg, Motorleistung 15,2 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, 1 Tieflöffel, hydraulische Zusatzleitung, Arbeitsscheinwerfer	21000
Wacker Neuson EZ 28 VDS A2.0	Baujahr 2016, 1577 h, Betriebsgewicht 3247 kg, Motorleistung 15,2 kW, Arbeitsscheinwerfer, zusätzliches Kontergewicht, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, hydraulischer Schnellwechsler vorgerüstet, Lasthaken, 1 Tieflöffel, Kurzheck, AUX 1 + AUX 2 mit Proportionalsteuerung, VDS Vertical Digging System	25000
Wacker Neuson EZ 38 VDS A 2.0	Baujahr 2016, 1820 h, Betriebsgewicht 4254 kg, Motorleistung 21,4 kW, Arbeitsscheinwerfer, zusätzliches Kontergewicht, hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 03, Lasthaken, 1 Tieflöffel, langer Stiel, hydraulische Zusatzleitung, Kurzheck, Radio, VDS Vertical Digging System, automatische Drehzahlreduzierung	31500
Wacker Neuson 3503 RD Edition B 2.0	Baujahr 2016, 1613 h, Betriebsgewicht 4074 kg, Motorleistung 23,7 kW, Schnellwechsler Lehnhoff MS 03, hydraulische Schnellwechslerleitung vorgerüstet, AUX 1 + AUX 2 mit Proportionalsteuerung, Schockpatrone ZH / AUX 1 1 Tieflöffel, neue Gummiketten, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, automatische Drehzahlreduzierung, langer Löffelstiel, VDS / Vertical Digging System	31500
Wacker Neuson 75 Z 3 Edition A 1.0	Baujahr 2016, 2120 h, Betriebsgewicht 8259 kg, Motorleistung 43,4 kW, Yanmar Motor, hydraulische Zusatzleitung, Schnellwechsler Lehnhoff MS 08, 1 Tieflöffel, Diesel Betankungspumpe, Zusatz Kontergewicht, Klimaanlage	42000

Dumper		
Ausa D 100 AHG	Baujahr 2022, Neu, Betriebsgewicht 1300 kg, Kubota Motor, 15,4 kW, Drehkipplmulde, Nutzlast 1000 kg, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Schutzbügel / ROPS, Allradantrieb 4 x 4	22000
Ausa D 150 AHG	Baujahr 2015, 523h, Betriebsgewicht 1510 kg, Kubota Motor, 16,8 kW, Drehkipplmulde, Nutzlast 3010 kg, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Schutzbügel / ROPS, Allradantrieb 4 x 4	17900
Ausa D 150 AHG	Baujahr 2008, 1958h, Betriebsgewicht 1510 kg, Kubota Motor, 16,8 kW, Drehkipplmulde, Nutzlast 3010 kg, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Schutzbügel / ROPS, Allradantrieb 4 x 4	12500
Ausa D 150 AHG	Baujahr 2022, Neu, Betriebsgewicht 1510 kg, Kubota Motor, 16,8 kW, Drehkipplmulde, Nutzlast 3010 kg, Arbeitsscheinwerfer, Rundumkennleuchte, Schutzbügel / ROPS, Allradantrieb 4 x 4	25000
Bergmann C 805 S	Baujahr 2020, 118 h, Leergewicht 3450 kg, Nutzlast 4000 kg, 53 kW, LED Arbeitsscheinwerfer, LED Rundumkennleuchte, Schutzbügel / ROPS, hydrostatischer Allradantrieb, Werkzeugbox, Frontkamera, Drehkipplmulde / Swivel, Reifen 100 %	41000
Cormidi C 55	Baujahr 2020, Betriebsgewicht 432 kg, Motorleistung 4,7 kW, Honda Benzin Motor GX 200, Frontkipplmulde, 4 x Hebeöse am Kettenlaufwerk, Nutzlast 550 kg	6750
Hinowa HS 701	Baujahr 2021, Betriebsgewicht 580 kg, Nutzlast 700 kg, Motorleistung 7 kW, Kubota Diesel Motor, Frontkipplmulde, Schnellgang, Elektro Start, 0,34 m³ Inhalt, Breite 758 mm	10900
Hinowa HS 701 mit Selbstladeeinrichtung	Baujahr 2018, Betriebsgewicht 600 kg, Nutzlast 700 kg, Motorleistung 6,3 kW, Honda Benzin Motor, Frontkipplmulde, Schnellgang, Elektro Start, 0,34 m³ Inhalt, Breite 758 mm, Selbstladeeinrichtung	8000
JCB HTD-5 Dumpster	Baujahr 2022, Neu, Betriebsgewicht 566 kg, Nutzlast 500 kg, Motorleistung 4,4 kW, Kohler Diesel Motor, Hochkipplmulde, Schnellgang, Elektro Start, 0,3 m³ Muldeninhalt, 69 cm Breite, 1,45 m Schütthöhe	10900
Kubota KC 120	Baujahr 2022, Neu, Betriebsgewicht 1050 kg, Motorleistung 10,8 kW, 3-Seitenkipper, Schutzbügel / ROPS, Nutzlast 1200 kg, 0,52 m³ Muldeninhalt, Breite 975 mm, Werksgarantie	17000
Mecalac TA 2 SH	Baujahr 2022, Neu, Motorleistung 18,2 kW, Kubota Motor, Abgasstufe Stage V, hydrostatischer Antrieb, Leergewicht 1980 kg, Gesamtgewicht 4175 kg, Nutzlast 2000 kg, Überrollbügel / ROPS, Power Swivel Drehkipplmulde, hydrostatischer Antrieb, Arbeitsscheinwerfer, Werksgarantie	28900
Thwaites Mach 201	Baujahr 2019, 509 h, Leergewicht 1295 kg, Nutzlast 1000 kg, Frontkipplmulde, High Lift / Hochkipplmulde, Motorleistung 15,9 kW, Schutzbügel / ROPS	16000
Thwaites Mach 201	Baujahr 2019, 862 h, Leergewicht 1295 kg, Nutzlast 1000 kg, Frontkipplmulde, High Lift / Hochkipplmulde, Motorleistung 15,9 kW, Schutzbügel / ROPS	
Wacker Neuson DW 60	Baujahr 2016, 1677 h, Betriebsgewicht 4948 kg, Nutzlast 6000 kg, Drehkipplmulde, 4x4, 55 kW, Perkins Motor, ROPS / Schutzbügel, Steckdose am Heck	29900
Wacker Neuson 6001 Edition B 1.0	Baujahr 2014, 2340 h, Betriebsgewicht 4515 kg, Nutzlast 6000 kg, Drehkipplmulde, 4x4, 64 kW, Deutz Motor, geschlossene Kabine mit Heizung, Steckdose am Heck	28000
Wacker Neuson 6001	Baujahr 2007, 2625 h, Betriebsgewicht 4370 kg, Nutzlast 6000 kg, Drehkipplmulde, 4x4, 60 kW, geschlossene Kabine mit Heizung, LED Arbeitsscheinwerfer, Getriebeschaden	Auf Anfrage
Wacker Neuson 9001	Baujahr 2013, 3945 h, Betriebsgewicht 4795 kg, Nutzlast 9000 kg, Frontkipplmulde, 4x4, 88 kW, Deutz Motor, Überrollbügel, Steckdose am Heck	Auf Anfrage
Kompaktlader		
Bobcat S 70	Baujahr 2014, 1147 h, Betriebsgewicht 1228 kg, Motorleistung 17,2 kW, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, Schaufel	13500
Bobcat T 590 Deltalader	Baujahr 2016, 2289 h, Betriebsgewicht 3548 kg, Motorleistung 49,2 kW, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, Schaufel, Greiferschaufel optional	34000
Komatsu SK 714	Baujahr 2008, 2692 h, Betriebsgewicht 2670 kg, Motorleistung 33,6 kW, mechanischer Schnellwechsler, Palettengabel, 3. Steuerkreis, Arbeitsscheinwerfer	15500
Komatsu SK 714	Baujahr 2007, ca. 2500 h, Betriebsgewicht 2670 kg, Motorleistung 33,6 kW, mechanischer Schnellwechsler, Schaufel, 3. Steuerkreis, Arbeitsscheinwerfer, 2 neue Reifen	15500
Teleskopstapler		
Merlo 25.6 P	Baujahr 2014, 3762 h, Betriebsgewicht 4750 kg, Motorleistung 55,4 kW, Kubota Motor, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, hydraulischer Schnellwechsler, Palettengabel, Geräteaufnahme ZM 2, permanenter Allradantrieb, 3 Lenkarten (Vorderrad, Allrad, Hundegang), sehr niedrige Bauweise, maximale Tragfähigkeit 2500 kg, maximale Hubhöhe 5,90 m, maximale Ausladung 3,10 m, Tragfähigkeit bei maximaler Ausladung, 1000 kg	37500
Merlo P 28.8 L Panoramic	Baujahr 2013, 2777 h, Betriebsgewicht 6850 kg, Motorleistung 74,5 kW, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, hydraulischer Schnellwechsler, Tragfähigkeit 2800 kg, maximale Hubhöhe 8,20 m, maximale Ausladung 5,30 m, permanenter Allradantrieb, 3 verschiedene Lenkarten, geringe Bauhöhe, Palettengabel	42500
Merlo P 28.8 L Panoramic	Baujahr 2013, 2553 h, Betriebsgewicht 6850 kg, Motorleistung 74,5 kW, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, hydraulischer Schnellwechsler, Multifunktions-Joystick, Tragfähigkeit 2800 kg, maximale Hubhöhe 8,20 m, maximale Ausladung 5,30 m, permanenter Allradantrieb, 3 verschiedene Lenkarten, geringe Bauhöhe, Palettengabel	42500
Merlo 38.13 Panoramic	Baujahr 2017, 1891 h, Betriebsgewicht 9100 kg, Motorleistung 55,4 kW, Deutz Motor, Arbeitsscheinwerfer, 3. Steuerkreis, hydraulischer Schnellwechsler, Tragfähigkeit 3800 kg, maximale Hubhöhe 13 m, maximale Ausladung 8,60 m, Tragfähigkeit bei maximaler Ausladung 800 kg, permanenter Allradantrieb, 3 verschiedene Lenkarten, Prätzenabstützung vorne, Palettengabel, Schaufel 900 Liter optional, Seitenverschub des Hubarms	49900
Merlo 45.21 Roto	Baujahr 2014, 5625 Betriebsstunden, Betriebsgewicht 14500 kg, 107 kW, Reifen 90%, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, vorgelagert für Korbtrieb und Fernbedienung, Ad Blue, hydrostatischer Fahrtrieb, drei verschiedene Lenkarten, maximale Tragfähigkeit 4500 kg, maximale Hubhöhe 20,80 m, maximale Ausladung 18 m, maximale Höhe bei maximaler Tragfähigkeit 10,70 m, Ausladung bei maximaler Tragfähigkeit 6,20 m, Tragfähigkeit bei maximaler Höhe 2500 kg	75000
Merlo 55.9 CS Panoramic Schwerlastlader	Baujahr 2013, 2002 h, Gesamtgewicht 10320 kg, Motorleistung 115 kW, Deutz Motor, hydraulischer Schnellwechsler, 3. Steuerkreis, Palettengabel, Permanenter Allradantrieb, 3 Lenkarten, Rundumkennleuchte, Steckdose am Heck, Niveau-Ausgleich, Bereifung 17,5 – 25, Tragfähigkeit 5500 kg, maximale Hubhöhe 8,60 m, maximale Ausladung 4,60 m	42000
Wacker Neuson TH 412	Baujahr 2015, 1006 h, Betriebsgewicht 2700 kg, Motorleistung 29,9 kW, Yanmar Motor, Arbeitsscheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer, 3. Steuerkreis, hydraulischer Schnellwechsler, Palettengabel, Schaufel, Steckdose am Heck, Rundumkennleuchte, Nutzlast 1200 kg, Hubhöhe 4,50 m, Nutzlast bei maximaler Reichweite 440 kg	37500
Walzen		
Bomag BW 100 AD-5	Baujahr 2022, Neumaschine, Betriebsgewicht 2500 kg, Doppelvibration, Arbeitsbreite 1000 mm, 18,5 kW Motorleistung, AZ18-Kraftstoffanzeiger, 2 Abstreifer je Bandage, Multifunktionsfahrhebel, ROPS / Schutzbügel, Rundumkennleuchte gelb, Not-Aus, Abgasstufe Stage IV / Tier 4 final, Kraftstoffanzeige, Rückfahrwarnrichtung, Kantenscheidegerät	28000
Bomag BW 138 AD	Baujahr 2007, 2332 h, Betriebsgewicht 4189 kg, Deutz Motor, Motorleistung 34 kW, Wasserberieselung, Bandagenabstreifer, Splittreuer Rauch Typ UKS 120 HY, Bandagenbreite 1380 mm	17000
Bomag BW 154 AP-4 Asphalt Manager (AM)	Baujahr 2013, 4598 h, Betriebsgewicht 8575 kg, Motorleistung 55 kW, Arbeitsscheinwerfer, Wasser Druckberieselung, Bandagenabstreifer, Vibration einzeln schaltbar, Vibrationsautomatik, geteilte Bandagen, Asphalt-Manager, drehbarer Fahrersitz, Radio, Bomag Präzisionssplittreuer BS 150 / 530 L, neue hochverschleißfeste Bandagen in 2021	32500
Hydraulikhämmer		
Atlas Copco SBC 850	Baujahr 2003, Gewicht 340 kg, 1 Meißel, Betriebsdruck 150 bar, Baggerklasse 6,0 t – 10,0 t	3000
Bobcat / Montabert HB 1180	Baujahr 2021, Gewicht 372 kg, 1 Meißel, inkl. Hydraulikschläuchen, inkl. Kopfplatte Lehnhoff MS 08, Betriebsdruck 125 bar, Ölmenge 55 – 100 l, Baggerklasse 4,5 t – 8,0 t	8800
Häner HX 600	Baujahr 2021, Gewicht 200 kg, inkl. Hydraulikschläuchen ohne Kupplungen, 1 Meißel, Werkzeugbox mit Werkzeug, Befüll-Set, Messuhr, Nitrogenflasche, Ölmenge 22-50 l, Betriebsdruck 88 - 117 bar, Baggerklasse 2,5 – 4,5 t	2800
Häner HX 650	Baujahr 2022, Gewicht 280 kg, inkl. Hydraulikschläuchen ohne Kupplungen, 1 Meißel, Werkzeugbox mit Werkzeug, Ölmenge 30-60 l, Betriebsdruck 95 - 125 bar, Baggerklasse 3,5 – 6,5 t	3000
Montabert SC 6	Baujahr 2012, Gewicht 66 kg, Meißel, Ölmenge 12 -23 l, Betriebsdruck max. 110 bar, Baggerklasse 0,7 – 1,2 t	1700
Montabert SC 12	Baujahr 2012, Gewicht 110 kg, inkl. Kopfplatte Lehnhoff MS 01, Meißel, Ölmenge 17 - 35 l, Betriebsdruck max. 120 bar, Baggerklasse 1,2 – 2,5 t	2500
Montabert SC 50	Baujahr 2012, Gewicht 498 kg, inkl. Hydraulikschläuchen und Kupplungen, Inkl. Kopfplatte Volvo S6, Spitzmeißel, Ölmenge 25 – 75 l/min., Arbeitsdruck 130 bar, Werkzeugdurchmesser 94 mm, Baggerklasse 7 – 12 t	5200
Mustang SB 300	Gewicht 275 kg, Meißel, Ölmenge 40-100 l, Betriebsdruck max. 80 bar, Baggerklasse 4,5 t – 9,0 t	3100
Mustang HM 250	Neu, Baujahr 2020, Gewicht 255 kg, Meißel, Ölmenge 35-60 l, Betriebsdruck max. 35 – 60 bar, Baggerklasse 3,5 – 6,0 t	2800
Mustang HM 500	Neu, Baujahr 2020, Gewicht 490 kg, Meißel, Ölmenge 70-100 l, Betriebsdruck max. 170 bar, Baggerklasse 6,0 – 11,0 t	4900
Mustang HM 1500	Neu, Baujahr 2021, Gewicht 1150 kg, Meißel, Ölmenge 110 – 140 l, Betriebsdruck max. 160 bar, Baggerklasse 16,0 – 23,0 t	7500
Rammer Hydraulikhämmer	Gewicht ca. 375 kg, Meißel, Kopfplatte Lehnhoff MS 08, Hydraulikschläuche, Baggerklasse 4,00 – 9,5 t, leichter Ölverlust	2000
Diverse / Zubehör		
Ammann APH 6020	Baujahr 2018, Betriebsgewicht 530 kg, 10,1 kW, 65 kN, 3-Wellen-Erreger, Hatz Diesel, Verdichtungsanzeige ACE Econ, Not-Aus Schalter, Elektro Start	5300

Ammann APH 6530	Baujahr 2019, Betriebsgewicht 539 kg, 10,1 kW, 65 kN, 3-Wellen-Erreger, Hatz Diesel, Verdichtungsanzeige ACE Econ, Not-Aus Schalter, Elektro Start	5750
Ammann APH 6530	Baujahr 2018, Betriebsgewicht 539 kg, 10,1 kW, 65 kN, 3-Wellen-Erreger, Hatz Diesel, Not-Aus Schalter, Elektro Start, Arbeitsbreite 800 / 950 mm	5400
Caterpillar Schutzgitter Front für CAT 320 ELN / Art. GUARD AS 0003361161	Steinschlagschutzgitter für Kettenbagger CAT 320 ELN	2150
Kinshofer C 18 VE-100 Pendelgreifer / Zweischalengreifer	Baujahr 2007, Gewicht 692 kg, Schalenbreite 1000 mm, Öffnungsweite 1655 mm, Bauhöhe 1595 mm, Volumen 415 l, Kopfplatte Lehnhoff MS 21, Hydraulikschläuche und Schraubkupplungen, Ölmenge mind. 75 l, Arbeitsdruck max. 350 bar, Traglast 4500 kg, Kinshofer Drehmotor Typ KM 10 F 275, Baggerklasse 13,0 – 18,0 t	6000
Knikmops Steinschaufel / Dunggabel passend KM 120, 125, 130, 140	Neu, Breite 1,40 m, Nutzlänge der Zinken 40 cm, Breite der Aufnahme 52,5 cm, Höhe der Aufnahme ca. 39,5 cm	800
MB Crusher BF 60.1 Serie 4 Backenbrecherlöffel	Baujahr 2018, Gewicht 1650 kg, Öffnungsweite 610 mm, Öffnungshöhe 500 mm, Arbeitsdruck 230 bar, Ölmenge 120 – 180 l/min, Ladekapazität 0,55 m³, Baggerklasse 10 – 18 t, Kopfplatte Oilquick OQ65, wenig gelaufen	26500
Merlo Lasthaken ZM 2 4500 kg	Baujahr 2012, Tragfähigkeit 4500 kg, Aufnahme ZM 2, Gewicht 75 kg	1500
Volvo S 60 Kopfplatte / Anschweißplatte	Passend Volvo S 60	1100
Volvo Kolbenstange für EW 140	Für Löffelzylinder	1500
Weber CR 6 MDM	Baujahr 2018, 122 h, Betriebsgewicht 414 kg, Motorleistung 5,8 kW, Diesel, 55 kN, Verbreiterungen, Arbeitsbreite 600 mm, Elektro-Start, MDM: Motorschutz / automatische Motorabschaltung bei Überhitzung	6900
Nutzfahrzeuge & Anhänger		
Johnston Sweepers / CN 200 Kehrrmaschine 142A 101T	Baujahr 2008, 8027 h, Betriebsgewicht ca. 4000 kg, Motorleistung 62 kW, Arbeitsscheinwerfer, Rückfahrkamera, 2-Besen Kehrsystem, Rundumkennleuchte, Auffangbehälter, Vollgummibereifung, EURO IV-Motor VM Fahrgeschwindigkeit 40 km/h, Klimaanlage, Edelstahlwassertank, Fahrersitz heizbar, Tüv bis 11 / 2024	15000
Unsinn UBA 3536-14-1800 Baumaschinenanhänger	Neu, Baujahr 2022, erstklassiger Tieflader zum Transport von Baumaschinen, Top-Modell UBA 3536-14-1800 mit 2.730 kg Nutzlast, Gesamtgewicht 3500 kg, Ladefläche: 3.660 x 1.800 x 300 mm, seitenverstellbare Alu-Auffahrschienen, Auffahrampen seitlich wegschwenkbar, neu, Löffelablage optional	5990
Unsinn UBA 3030-14-1600 Baumaschinenanhänger	Neu, Baujahr 2022, erstklassiger Tieflader zum Transport von Baumaschinen, 2380 kg Nutzlast, Gesamtgewicht 3000 kg, Ladefläche: 3.060 x 1.600 x 300 mm, 2 Stück seitlich wegschwenkbare und seitenverstellbare Alu-Auffahrschienen mit integrierter Bodenabstützung, Auffahrampen seitlich wegschwenkbar, 10 Paar Ladungssicherungspunkte, Löffelablage optional	4900

* Angebot unter Vorbehalt, da sich die Maschine aktuell in einer Vorführung befindet.